

CENTRALI RADIO DI GRADO 2
CENTRALI IBRIDE DI GRADO 2 E 3
KIT
DISPOSITIVI V-MAX BUS
TASTIERE E TELECOMANDI
RILEVATORI
SIRENE E GENERATORI DI FUMO
CAMERE IP VESTA
MODULI E ESPANSORI
DISPOSITIVI DI AUTOMAZIONE F1
DISPOSITIVI Z-WAVE
DISPOSITIVI ZIGBEE
COMUNICAZIONE LORAWAN
BATTERIE
SUPPORTI E PEZZI DI RICAMBIO

VESTA - Centrali radio di Grado 2

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-047N-433		Pannello di controllo della sicurezza domestica IP Ethernet + 4G per 320 zone via radio con connettività 4G. Supporta dispositivi RF 433-F1 e Z-Wave. Connettività TCP/IP e 4G (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 240 utenti. 8 partizioni. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Connessione veloce amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa). Predisposto per il supporto di batterie esterne ad alta capacità (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP e DEM-9M-BACKUP). Include un connettore rapido Mini USB per il collegamento alla batteria organica esterna.	PROSSIMAMENTE
VESTA-047NNZ-433		Centrale di sicurezza domestica VESTA IP + 4G con 320 zone via radio. Dispositivi RF 433-F1. Connettività TCP/IP e 4G (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 8 partizioni. Supporta batterie esterne (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP e DEM-9M-BACKUP). Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Compatibile con Google Home e Alexa	PROSSIMAMENTE
VESTA-141-433		Centrale di sicurezza domestica a 320 zone via radio con connettività IP Ethernet. Compatibile solo con alarm.com 4G LTE. Supporta dispositivi RF 433-F1 e Z-Wave. Connettività TCP/IP e modulo 4G LTE di alarm.com (pin WiFi opzionale). Connessione veloce amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 8 partizioni. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Il pannello di controllo radio VESTA è compatibile con Google Home e Alexa.	PROSSIMAMENTE
VESTA-243-433		Centrale di sicurezza radio VESTA EasySmart con funzioni domotiche avanzate. Fino a 160 dispositivi. 2 aree di sicurezza. Include ricevitore radio F1 433Mhz, ricevitore Z-Wave Plus e modulo IP. Segnalazione eventi e foto tramite APP (MANITOU, MANITOU criptato, CID, SIA, FTP, HTTP). Notifica push tramite server cloud. App gratuita. Supporta le PIRCAM interne ed esterne. Supporta le telecamere IP DAHUA. Programmazione di fino a 100 regole automatiche. Compatibile con dispositivi Z-Wave di altri produttori. Tre diverse modalità di attivazione. Gestione remota di luci, termostati, serrature, elettrodomestici tramite app per smartphone e browser web per PC. Possibilità di aggiornamento del firmware	PROSSIMAMENTE
VESTA-243		Centrale di sicurezza radio VESTA EasySmart con funzioni domotiche avanzate. Fino a 160 dispositivi. 2 aree di sicurezza. Incorpora ricevitore radio F1 868Mhz, ricevitore Z-Wave Plus e modulo IP. Reportistica eventi e foto tramite APP (MANITOU, MANITOU criptato, CID, SIA, FTP, HTTP). Notifica push tramite server cloud. App gratuita. Supporta PIRCAM da interni ed esterni. Supporta telecamere IP DAHUA. Programmazione fino a 100 regole automatiche. Compatibile con dispositivi Z-Wave di altri produttori. Tre diverse modalità di inserimento. Gestione remota di luci, termostati, serrature, elettrodomestici tramite l'applicazione per smartphone e il browser web del PC. Capacità di aggiornamento del firmware	199,31 €

<p>VESTA-046N-NOZW</p>		<p>Centrale di sicurezza domestica VESTA IP + 2G con 320 zone via radio. Dispositivi RF 868-F1. Connettività TCP/IP e 2G (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 8 partizioni. Supporta batterie esterne (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP e DEM-9M-BACKUP). Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Compatibile con Google Home e Alexa. Certificato EN50131 Grado 2</p>	<p>305,00 €</p>
<p>VESTA-047NNZ-SF1</p>		<p>Centrale di sicurezza domestica VESTA. 320 zona via radio. 240 utenti, 8 partizioni. Supporta dispositivi RF 868-F1 (fino a 2 km). Compatibile con l'audio bidirezionale PIRCAMS HD e SF1. Connettività TCP/IP e 4G (pin WiFi opzionale). Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e monitoraggio live. Supporta una batteria esterna. Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Compatibile con Google Home e Alexa. EN50131 Grado 2</p>	<p>331,95 €</p>
<p>VESTA-067</p>		<p>Centrale radio compatta VESTA 50 zone. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 2G (GPRS). Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push. Configurazione tramite APP smarhthomesec o tramite tastiera integrata. Schermo LCD per visualizzare lo stato e le impostazioni. Fino a 6 utenti. Supporta 6 PIRcam. Incorpora una sirena da 100 dB. Funziona con batterie alcaline tipo D (incluse). Autonomia fino a 1,4 anni. EN50131 Grado 2</p>	<p>333,90 €</p>
<p>VESTA-046N</p>		<p>Pannello di controllo della sicurezza domestica IP Ethernet + 2G per 320 zone via radio. Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave. Connettività TCP/IP e 2G (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 240 utenti, 8 partizioni. Predisposto per supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP e DEM-9M-BACKUP). Include un connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Il pannello di controllo radio VESTA è compatibile con Google Home e Alexa. Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II.</p>	<p>358,14 €</p>
<p>VESTA-068N</p>		<p>Centrale radio VESTA compact 50 zone. Quadro autonomo alimentato a batterie o con batteria/alimentatore esterno. Porta MicroUSB per una programmazione rapida. Consente antenne LTE esterne di tipo SMA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Comunicazione GPRS / 3G / 4G LTE. Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push. Configurazione tramite app o web SmartHomeSec o tramite tastiera integrata. Schermo LCD per la visualizzazione dello stato e delle impostazioni. Fino a 6 utenti. Supporta fino a 6 PIRcam. Incorpora una sirena da 100dB. Funziona con batterie alcaline tipo D (incluse). Autonomia fino a 28 mesi (16 mesi con batteria esterna + 12 mesi a pile). EN50131 Grado 2.</p>	<p>366,18 €</p>
<p>VESTA-046N-SF1</p>		<p>Centrale di sicurezza domestica VESTA. 320 zona via radio. 240 utenti, 8 partizioni. Supporta dispositivi RF 868-F1 (fino a 2 km) e Z-Wave. Compatibile con l'audio bidirezionale PIRCAMS HD e SF1. Connettività TCP/IP e 2G (pin WiFi opzionale). Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. Supporta una batteria esterna. Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Compatibile con Google Home e Alexa. EN50131 Grado 2</p>	<p>378,57 €</p>
<p>VESTA-047N-NOZW</p>		<p>Centrale di sicurezza domestica VESTA IP + 4G con 320 zone via radio. Dispositivi RF 868-F1. Connettività TCP/IP e 4G (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 8 partizioni. Supporta batterie esterne (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP e DEM-9M-BACKUP). Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Compatibile con Google Home e Alexa. Certificato EN50131 Grado 2</p>	<p>390,86 €</p>
<p>VESTA-047N</p>		<p>Pannello di controllo della sicurezza domestica IP Ethernet + 4G per 320 zone via radio con connettività 4G. Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave. Connettività TCP/IP e 4G (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. 240 utenti, 8 partizioni. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Connessione veloce amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa). Predisposto per il supporto di batterie esterne ad alta capacità (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP e DEM-9M-BACKUP). Include un connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica esterna. Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II.</p>	<p>451,59 €</p>

NEW

NEW

NEW

<p>VESTA-047N-SF1</p>		<p>Centrale di sicurezza domestica VESTA. 320 zona via radio. 240 utenti, 8 partizioni. Supporta dispositivi RF 868-F1 (fino a 2 km) e Z-Wave. Compatibile con l'audio bidirezionale PIRCAM HD e SF1. Connettività TCP/IP e 4G (pin WiFi opzionale). Soluzione integrale con gestione remota. Domotica e supervisione live. Supporta una batteria esterna. Include connettore rapido Mini USB per batteria organica esterna. Invio di rapporti tramite CID/SIA, e-mail, SMS e Push. App iOS e Android e browser web. Compatibile con Google Home e Alexa. EN50131 Grado 2</p>	<p>451,59 €</p>
<p>VESTA-141</p>		<p>Centrale di sicurezza per la casa di 320 zone via radio con connettività IP Ethernet. Compatibile solo con 4G LTE alarm.com. Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave. Connettività TCP/IP e modulo 4G LTE da alarm.com (spike WiFi opzionale). Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione completa con amministrazione remota. Domotica e supervisione live. 8 partizioni. Invio di segnalazioni tramite CID/SIA, Email, SMS e Push. App IOS e Android e browser web. La centrale radio VESTA è compatibile con Google Home e Alexa. Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II</p>	<p>452,33 €</p>

VESTA - Centrali Ibride di Grado 2 e 3

NEW

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
<p>VESTA-113N-433</p>		<p>Pannello di controllo ibrido VESTA fino a 320 zone. Compatibile con dispositivi F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE), IP (Ethernet) e WiFi. Compatibile con Z-Wave e ZigBee. 16 zone cablate espandibili. Fino a 320 zone (cablate + wireless). 8 partizioni e 240 utenti. 1 uscita PGM (sirena). Fino a 4 tastiere VESTA-114/VESTA-125N. Configurazione tramite APP SHS</p>	<p>PROSSIMAMENTE</p>
<p>VESTA-111N-SF1</p>		<p>Centrale ibrida VESTA fino a 320 zone. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 2G (GPRS). Comunicazioni IP (Ethernet). Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-275 o VESTA-276). 16 zone cablate sulla scheda, espandibili tramite espansori. Fino a 320 zone (cablate / wireless). Fino a 8 aree. Fino a 240 utenti. 1 uscita PGM. Fino a 4 tastiere VESTA-114 o VESTA-125. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114 o VESTA-125. Batteria ad acido non inclusa, consigliata DEM-3. Il centralino ibrido VESTA è compatibile con Google Home e Alexa. Ha una porta USB per aggiungere connettività WiFi, ZigBee o Z-Wave (vedi prodotti correlati). EN50131 Grado 3</p>	<p>502,27 €</p>
<p>VESTA-111</p>		<p>Pannello di controllo ibrido VESTA per un massimo di 320 zone. Protocollo V-MAX BUS. Compatibile con i dispositivi F1 (2 km in campo aperto). Connettività 2G (GPRS) e IP (Ethernet). Connessione veloce amplificata per antenna GPRS esterna non inclusa. 16 zone cablate espandibili. Fino a 320 zone (128 cablate e BUS + il resto via radio). 8 partizioni e 240 utenti. 1 uscita PGM (sirena). Fino a 4 tastiere VESTA-114 o VESTA-125. Configurazione tramite APP SHS. EN50131 Grado 3</p>	<p>514,95 €</p>
<p>VESTA-112N-SF1</p>		<p>Pannello di controllo ibrido VESTA con protocollo V-MAX BUS. Compatibile con dispositivi di trasmissione HD (PIRCAMS) e audio bidirezionale SF1. Connettività 4G (LTE) e IP (Ethernet). 16 zone cablate espandibili. Fino a 320 zone (128 cablate e BUS + il resto via radio). 8 partizioni e 240 utenti. 1 uscita PGM (sirena). Fino a 4 tastiere VESTA-114/VESTA-125. Configurazione tramite APP smarthomesec. EN50131 Grado 3</p>	<p>575,62 €</p>
<p>VESTA-113</p>		<p>Centrale ibrida VESTA fino a 320 zone. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività totale 4G LTE, WiFi, ZigBee e Z-Wave. Comunicazioni IP (Ethernet). 16 zone cablate sulla scheda, espandibili tramite espansori. Fino a 320 zone (cablate / wireless). Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-275 o VESTA-276). Fino a 8 aree. Fino a 240 utenti. 1 uscita PGM. Fino a 4 tastiere VESTA-114 o VESTA-125. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114 o VESTA-125. Batteria ad acido non inclusa, consigliata DEM-3. Il centralino ibrido VESTA è compatibile con Google Home e Alexa. EN50131 Grado 3</p>	<p>633,84 €</p>
<p>VESTA-113N</p>		<p>Pannello di controllo ibrido VESTA fino a 320 zone. Compatibile con i dispositivi F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE), IP (Ethernet) e WiFi. Compatibile con Z-Wave e ZigBee. 16 zone cablate espandibili. Fino a 320 zone (cablate+radio). 8 partizioni e 240 utenti. 1 uscita PGM (sirena). Fino a 4 tastiere VESTA-114/VESTA-125N. Configurazione tramite APP SHS. EN50131 Grado 3</p>	<p>633,84 €</p>
<p>VESTA-113N-SF1</p>		<p>Pannello di controllo ibrido VESTA fino a 320 zone. Compatibile con dispositivi di trasmissione HD (PIRCAMS) e audio bidirezionale SF1. Connettività 4G (LTE), IP (Ethernet) e WiFi. Compatibile con Z-Wave e ZigBee. 16 zone cablate espandibili. Fino a 320 zone (cablate+radio). 8 partizioni e 240 utenti. 1 uscita PGM (sirena). Fino a 4 tastiere VESTA-114/VESTA-125N. Configurazione tramite APP SHS. EN50131 Grado 3</p>	<p>648,35 €</p>

VESTA - Kit

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-334		Kit composto da: 1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno. 1x Batteria DEM-7M-BACKUP 7.5V/400Ah (fino a 7 mesi di vita utile)	284,67 €
VESTA-001N-2W		Kit composto da : 1x VESTA-046N (VESTA-046N) centrale IP + 2G con 320 zone radio. 1x rilevatore PIR con VESTA-177 (IR-35SL-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-017N (RC-15-F1-2W)	474,71 €
VESTA-001N-2W-N		Kit VESTA composto da: 1x IP centrale + 2G di 320 zone via radio. 1x Rivelatore PIR con anti-pet VESTA-177 (IR-35SL-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1 pulsante a 4 tasti VESTA-017N (RC-15-F1-2W).	474,71 €
VESTA-001N		Kit VESTA composto da :. 1x Centrale IP Ethernet + sicurezza 2G VESTA-046N (VESTA-046N) di 320 zone via radio; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274); Grado 2. 1x Rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2. 1x Contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3 -F1) con Grado 2. 1x VESTA-014 (RC-16-F1) Interruttore radio a 4 pulsanti con Grado 2	479,58 €
VESTA-330		Kit VESTA COMPATTO 4G composto da: 1x centrale compatta VESTA-068N 4G con 50 zone radio con connettività cloud al 100% con APP e Grado 2. 1x batteria 7,5V/400Ah DEM-7M-BACKUP (fino a 9 mesi di vita utile, una volta esaurita, la centrale funzionerà in modalità batteria per un massimo di 12 mesi)	517,39 €
VESTA-263		3 kit VESTA AUTONOMO composto da :. 1x centrale compatta VESTA-067 (BOGP-3-2G) 2G con 50 zone radio e Grado 2. 3x rivelatori PIR radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2	518,74 €
VESTA-333		Kit VESTA composto da: 1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno. 1x Batteria DEM-16M-BACKUP 12V/500Ah (fino a 14 mesi di vita utile)	533,11 €
VESTA-002N-2W		Kit VESTA composto da :. 1x centrale VESTA-047N (VESTA-047N) IP + 4G con 320 zone radio. 1x rilevatore PIR con VESTA-177 (IR-35SL-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-017N (RC-15-F1-2W)	542,54 €
VESTA-002N-2W-N		Kit VESTA composto da: 1x IP centrale + 4G di 320 zone via radio. 1x Rivelatore PIR con anti-pet VESTA-177 (IR-35SL-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1x pulsante a 4 tasti VESTA-017N (RC-15-F1-2W).	542,54 €
VESTA-054		VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio, Grado 2; 3 rivelatori PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa	542,98 €
VESTA-242		Kit VESTA composto da :. 1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio. 2x rivelatori PIR con VESTA-136 (IRP-29-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1)	557,81 €
VESTA-272		Kit VESTA composto da :. 1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio. 2x rivelatori PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1x pulsante a 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1)	558,38 €

NEW

NEW

VESTA-143		Kit VESTA composto da: 1x IP centrale + 4G (compatibile solo con 4G LTE Alarm.com) VESTA-141 di 320 zone via radio. 1x Rivelatore PIR con anti-pet VESTA-177 (IR-35SL-F1). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1). 1 pulsante a 4 tasti VESTA-014 (RC-16-F1).	598,35 €
VESTA-056		VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio, Grado 2; 1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2; 1x contatto magnetico VESTA-013 via radio (MDC-3-F1) con grado 2; 1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con grado 2; 1x DAHUA-2617-FO (IPC-HFW1235S-W-S2): Telecamera bullet IP serie PRO con WIFI e illuminazione IR da 30 m per esterni.	625,66 €
VESTA-055		VESTA Kit composto da: 1x Ethernet IP Central + 4G security VESTA-047N (HSGW-G8-4G-F1-ZW) con 160 zone via radio, Grado 2; 3 rilevatori PIR via radio VESTA-009N (PKB11R16SLP2F1L10) con grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa	636,43 €
VESTA-329		Kit VESTA COMPATTA 4G composto da: 1x centrale compatta VESTA-068N 4G con 50 zone radio con connettività cloud al 100% con APP e Grado 2. 1x scatola di plastica DEM-334 per uso esterno. 1x batteria 7.5V/400Ah DEM-7M-BACKUP (fino a 9 mesi di vita utile, una volta esaurita, la centrale funzionerà in modalità batteria per un massimo di 12 mesi)	650,85 €
VESTA-256		Kit VESTA COMPATTA 2G composto da: 1x centrale compatta VESTA-067 (BOGP-3-2G) con 50 zone via radio e grado 2. 1x rivelatore PIRCAM via radio VESTA-008 (VST-862-F1) con grado 2. 1x rivelatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2. 1x contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2. 1x pulsante wireless a 4 pulsanti VESTA-114 (RC-16-F1-2W) con grado 2. 2	658,48 €
VESTA-377		Kit VESTA composto da:. 1x Stazione centrale ibrida VESTA 2G fino a 320 zone VESTA-111N-SF1. 1x Tastiera via radio + cablaggio con sirena VESTA-114	682,69 €
VESTA-280		Kit VESTA composto da: 1x Centrale IP Ethernet + sicurezza 4G VESTA-047N (HSGW-4G-EX) con 320 zone via radio; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa); Predisposto per supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP); Include connettore rapido Mini USB per collegare la batteria organica esterna; Grado 2. 1x rivelatore PIRCAM via radio VESTA-245 (VST-892-ALK) con antimascheramento.	689,39 €
VESTA-297		Kit VESTA composto da: 1x VESTA-047N (HSGW-4G-EX) IP Ethernet + centrale di sicurezza 4G con 320 zone radio; 320 utenti; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274); Predisposto per supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP); Include connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica esterna; Grado 2. 1x rivelatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1)	693,35 €
VESTA-298		VESTA Kit composto da: 1x VESTA-047N (HSGW-4G-EX) IP Ethernet + centrale di sicurezza 4G con 320 zone radio; 320 utenti; 8 partizioni; Connessione rapida amplificata per antenna GPRS esterna (non inclusa, consigliato VESTA-274); Predisposto per supportare batterie esterne ad alta capacità (DEM-14M-BACKUP e DEM-7M-BACKUP); Include connettore rapido Mini USB per collegare una batteria organica esterna; Grado 2. 1x rivelatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1)	719,10 €
VESTA-299		Kit VESTA composto da: 1x Centrale di sicurezza VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio con connettività IP + 2G e Grado 2; 1x Rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2; 1x Contatto magnetico via radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2; 1x Pulsatore di 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2; 1x Dome fisso IP serie PRO DAHUA-2316-FO (IPC-HDBW1235E-W-S2) con WIFI e illuminazione IR di 30 m per esterno. Compatibile con	725,77 €
VESTA-378		Kit VESTA 4G composto da:. 1x Stazione centrale IP + 4G per un massimo di 320 zone via radio VESTA-047N. 1x rivelatore PIR via radio VESTA-009. 1x Contatto magnetico via radio VESTA-013. 1 pulsante radio a 4 tasti VESTA-014. 1x 2MP WiFi IP Dome DAHUA-3361-FO	725,77 €
VESTA-058		VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio e Grado 2; 2x rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa	728,14 €

VESTA-262		Kit VESTA 2 AUTONOMO composto da :. 1x centrale 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) compatta con 50 zone radio e Grado 2. 1x rivelatore PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2. Radio VESTA-008 2x rivelatori PIRCAM (VST-862-F1) con grado 2	745,51 €
VESTA-244		Kit VESTA composto da :. 1x centrale VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP + 2G con 160 zone radio. 1x tastierino numerico VESTA-011 (KP-39B-F1). 1x rivelatore PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1). 1x rivelatore PIRCAM con VESTA-096 (VST-862P-IL-ALK). 1x Contatto magnetico VESTA-013 (MDC-3-F1)	750,88 €
VESTA-097		1x VESTA-046N (HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18): Centrale di sicurezza IP Ethernet + 2G a 320 zone via radio, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 2x VESTA-009N (IR-16SL-F1): Rilevatore PIR per interni via radio, grado 2. 1x VESTA-013 (MDC-3-F1): Contatto magnetico via radio con grado 2. 1x VESTA-046N (HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18): Centrale di sicurezza IP Ethernet + 2G a 320 zone via radio, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 2x VESTA-009N (IR-16SL-F1): Rilevatore PIR per interni via radio, grado 2. 1x VESTA-013 (MDC-3-F1): Contatto magnetico via radio con grado 2. 1x VESTA-	752,52 €
VESTA-135		1x VESTA-046N (HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18): Centrale di sicurezza IP Ethernet + 2G a 320 zone via radio, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 2x VESTA-009N (IR-16SL-F1): Rilevatore PIR per interni via radio, grado 2. 1x VESTA-013 (MDC-3-F1): Contatto magnetico via radio con grado 2. 1x VESTA-	752,52 €
VESTA-331		Kit VESTA 2G composto da: 1x centrale VESTA-046N IP + 2G con 320 zone radio con connettività cloud al 100% con APP e Grado 2. 1x batteria 12V/500Ah DEM-16M-BACKUP (fino a 16 mesi di vita utile)	757,79 €
VESTA-252		Kit VESTA COMPACTA 4G composto da: 1x centrale compatta VESTA-068 (BOGP-3-4G) 4G con 50 zone radio e grado 2. 1x rivelatore PIRCAM radio VESTA-008 (VST-862-F1) con grado 2. 2x rivelatori PIR wireless VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2. 1x tastiera radio VESTA-011 (KP-39B-F1) grado 2	776,89 €
VESTA-133		Kit VESTA composto da: 1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) IP Ethernet + pannello di sicurezza 2G con 160 zone via radio, Grado 2. 2x rivelatori PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2. 1x tastiera radio VESTA-011 (KP-39B-F1). 1x rivelatore PIRCAM via radio VESTA-096 (VST-862 P-F1) con grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa	778,85 €
VESTA-253		Kit VESTA 4G composto da: 1x IP centrale Ethernet + sicurezza 4G VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) con 160 zone via radio, grado 2. 1x rivelatore PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con grado 2. 1x Rilevatore PIR wireless VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2. 1x contatto magnetico wireless VESTA-013 (MDC-3-F1) con grado 2. 1x interruttore radio a 4 pulsanti VESTA-144 (RC) -16- F1-2W) con grado 2. Il pannello di controllo wireless di VESTA è	786,17 €
VESTA-059		Kit VESTA composto: 1x Centrale di sicurezza VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) di 160 zone via radio con connettività IP + 4G e Grado 2; 2x Rilevatori PIRCAM via radio VESTA-211 (VST-862-F1) con Grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa	821,59 €
VESTA-100		1x VESTA-047N (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18): Centrale radio di sicurezza IP Ethernet + 4G a 320 zone, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 2x VESTA-009N (IR-16SL-F1): Rilevatore radio PIR per interni, grado 2. 1x VESTA-013 (MDC-3-F1): Contatto magnetico via radio con grado 2. 1x VESTA-014 (RC-16-F1):	845,97 €
VESTA-332		Kit VESTA 4G composto da: 1x centrale VESTA-047N IP + 4G con 320 zone radio con connettività cloud al 100% con APP e Grado 2. 1x batteria 12V/500Ah DEM-16M-BACKUP (fino a 16 mesi di vita utile)	851,24 €
VESTA-339		VESTA Kit composto da: 1x centrale ibrida VESTA 4G LTE, WIFI, ZigBee e Z-Wave VESTA-113N-SF1 con un massimo di 320 zone. 1x tastiera VESTA-125N	873,45 €

VESTA-102-NOZW		1x VESTA-047N-NOZW (HSGW-G8-4G-F1-868-DT-18): Centralino IP Ethernet + 4G 320 zone di sicurezza via radio, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 2x VESTA-211N-720P (VST-892-IL-SF1 ALK): rivelatore PIRCAM via radio con antimascheramento e antimascheramento, Grado 2. 1x VESTA-013 (MDC-3-F1): contatto	1.032,02 €
VESTA-102		1x VESTA-047N (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18): Centrale di sicurezza radio IP Ethernet + 4G a 320 zone, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 2x VESTA-211N-720P (VST-892-IL-SF1 ALK): rivelatore PIRCAM via radio con antimascheramento e antimascheramento, Grado 2. 1x VESTA-013 (MDC-3-F1): contatto	1.092,74 €
VESTA-101		1x VESTA-047N (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18): Centrale di sicurezza radio IP Ethernet + 4G a 320 zone, grado 2. 1x VESTA-150N (KPT-35N-S10-F1): Tastiera con sirena e lettore di prossimità NFC, grado 2. 1x VESTA-211N-720P (VST-892-IL-SF1 ALK): rivelatore radio PIRCAM con antimascheramento e anti-pet, grado 2. 1x VESTA-009N (IR-16SL-F1): rivelatore radio PIR da interno con grado 2. 1x	1.110,71 €
VESTA-215		Kit demo valigetta VESTA composto da: 1x HSGW-G4: centrale IP Ethernet + 4G per la sicurezza domestica con 160 zone via radio; Grado 2. 1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Tastiera con lettore di prossimità. 1x VESTA-025 (TSP-3): tastiera radio touch da 7 pollici. 1x VESTA-109 (VDP-3): videocitofono con telecamera da 2 MP e audio bidirezionale. 1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): rilevatore Videocamera PIR da esterno via radio. Grado 2. 1x VESTA-211 (VST-862-F1):	2.204,25 €

VESTA - Dispositivi V-MAX BUS

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-125N-433		Tastiera RF combinata VESTA (F1) + cablaggio. Lettore RFID e 2 tag di prossimità chiclet. Compatibile con tag NFC e carte Mifare. Sirena integrata. Display LCD a 32 caratteri. Fino a 32 tastiere per sistema. 4 fili via RS485, fino a 150 m. Per la programmazione di centrali ibride	PROSSIMAMENTE
VESTA-356		Rivelatore PIRCAM da interno Vesta per BUS (V-MAX BUS). Copertura PIR di 12 metri, 90°. Risoluzione: 720 (HD). Sensibilità configurabile da APP. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Rilevamento antimascheramento. Anti-pet 20 kg / 50 cm. Certificato di grado 3 (EN50131).	PROSSIMAMENTE
VESTA-276		Supporto + cavo di prolunga per antenne VESTA-275, appositamente progettato per funzionare con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE. Tipo di connettore SMA. Lunghezza cavo 2 metri, estensibile con cavi di prolunga da 4, 7, 14,5 e 18 metri. Compatibile con tutti i pannelli ibridi VESTA. Incorpora adesivo 3M per una rapida installazione. Richiede antenna VESTA-275	16,01
VESTA-399		Trasmettitore bus Vesta per qualsiasi sensore cablato. Si installa all'interno del rilevatore. Invia segnali via BUS alle centrali VESTA ibride Max e Lite	38,65
VESTA-400		Trasmettitore bus VESTA OPTEX. Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione bus alla centrale VESTA. Il trasmettitore è installato all'interno del rilevatore. Consente di inviare segnali bus alla centrale. Pulsante di apprendimento/test. Indicatore LED. Invia segnali di allarme e sabotaggio. Invia segnali di batteria scarica. Trasmette segnali di supervisione periodici. Installazione in meno di 5 minuti. Configurazione del rilevatore completamente remota	38,73
VESTA-359		Contatto magnetico V-MAX BUS per VESTA. GAP di 28 mm. Funziona come trasmettitore universale. Manomissione della manomissione. Alimentazione BUS. EN50131 Grado 2	49,62
VESTA-358		V-MAX BUS Rivelatore PIR per VESTA. Copertura 15 metri, 130°. Anti-pet 45 kg (configurabile a distanza). Calibrazione automatica del sensore PIR. Funzione di rilevamento doppio configurabile dall'App installatore. 2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto). Tempo di riposo efficiente tra i rilevamenti. Staffa girevole opzionale. Alimentazione BUS. Certificato EN50131 Grado 2	63,50
VESTA-360		Magnetico + rivelatore di urti e vibrazioni V-MAX BUS per VESTA. Monitora l'apertura/chiusura della porta. Funziona su vetro, legno e cassaforti. Manomissione della manomissione. Alimentazione BUS. Certificato EN50131 Grado 2	72,64

		Sirena cablata per interni V-MAX BUS 95dB a 1 metro. Connessione BUS. Programmazione a distanza. Diversi toni sonori: allarme, incendio, allarme medico e allarme perdite d'acqua. Programmabile a 3/5/10 minuti. Segnali periodici di supervisione. Protezione antimanomissione. Certificato EN50131 Grado 2	74,52
		Modulo di espansione per 12 zone cablate aggiuntive per le stazioni centrali ibride Vesta VESTA-111N, VESTA-112N e VESTA-113N. Certificato EN50131 Grado 3	82,99
		Modulo espansione uscite VESTA. Fornisce 4 uscite programmabili al sistema di allarme ibrido VESTA.	87,72
		Controller Wiegand 26 per qualsiasi lettore in commercio. Collegamento ai pannelli VESTA via radio F1 o via bus V-MAX RS-485 al pannello ibrido. Permette di aggiungere qualsiasi dispositivo Wiegand 26 a un pannello VESTA e di gestirlo attraverso la piattaforma. Multitecnologia: F1 Radio, V-MAX RS-485 BUS. Consente l'integrazione con i principali marchi di controllo accessi come: ANVIZ, ZKTECO, VIRDI.	95,08
		Rivelatore PIR e di rottura vetri Vesta V-MAX BUS. Portata PIR fino a 12 metri, 90°. Portata microfonica fino a 8 metri. Anti-pet fino a 25 kg. Livelli di sensibilità e immunità anti-pet regolabili da remoto. Alimentato da BUS. Certificato EN50131 Grado 2.	101,34
		Modulo di espansione con 24 zone cablate aggiuntive per centrali ibride Vesta VESTA-111, VESTA-112 e VESTA-113. Certificato EN50131 Grado 3	101,63
		Lettore di prossimità da esterno V-MAX BUS VESTA. Supporta tag di prossimità o NFC. Attivazione/disattivazione del sistema. Include 2 tag. Gestione remota dei tag da APP/WEB. Tamper antimanomissione. Alimentazione BUS.	113,34
		Modulo di espansione con 8 zone cablate aggiuntive per centrali ibride Vesta VESTA-111, VESTA-112 e VESTA-113. Espansione di 8 zone cablate aggiuntive. Connessione RS-485. Copertura e protezione murale contro la manipolazione. Compatibile con il sistema di allarme di sicurezza ibrido Climax. Guscio di plastica. Certificato EN50131 Grado 3	127,09
		Estensore di gamma V-MAX Bus. Compatibile con il pannello ibrido VESTA e il PWB-1-BUS. Estende la portata della comunicazione. Amplifica e filtra il segnale BUS	129,69
		Sirena da esterno VESTA 104dB a 1 metro V-MAX BUS per VESTA. Suoni di incendio e furto con scasso. Quattro livelli di volume della sirena. Programmabile 3/5/10 minuti. Protezione antimanomissione. Configurabile dal programma di installazione di app/web. Certificato EN50131 Grado 2	139,59
		Modulo di espansione uscite VESTA. Fornisce 4 uscite programmabili al sistema di allarme ibrido VESTA. Alloggiamento in plastica con protezione antimanomissione. Certificato EN50131 Grado 3	153,53
		Rivelatore di fumo multifunzionale V-MAX BUS VESTA. Incorpora sensore di calore, PIR e funzione di interconnessione. Portata PIR di 6 metri. Incorpora una sirena da 85 dB. Alimentazione BUS.	167,10

VESTA-355		Rivelatore BUS da interno PIRCAM Vesta (V-MAX BUS). Copertura PIR di 12 metri, 90°. Sensibilità configurabile da APP. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Funzione antimascheramento. Anti-pet 20 kg / 50 cm. Certificato EN50131 Grado 2	170,00
VESTA-114		Tastiera cablata e wireless F1 per il sistema ibrido VESTA. Compatibile con i pannelli di controllo BOGP e HGSW. Incorpora una sirena da 97 dB. Fino a 4 tastiere per sistema. 4 fili tramite RS485, fino a 150 metri. Per la programmazione di pannelli di controllo ibridi. Certificato EN50131 Grado 3	180,42
VESTA-125N		Tastiera VESTA combinata RF (F1) + cablata. Lettore RFID e 2 tag di prossimità di tipo chiclet. Supporta tag NFC e schede Mifare. Sirena incorporata. Display LCD a 32 caratteri. Fino a 32 tastiere per sistema. 4 fili via RS485, fino a 150 m. Per la programmazione della centrale ibrida. Certificato EN50131 Grado 3	225,10
VESTA-357		Rivelatore PIRCAM V-MAX BUS VESTA per uso esterno. Copertura di 12 metri. Telecamera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips. Ottica 102°, illuminazione IR 7 metri. Funzione antimascheramento e anti-pet 25 kg. Certificato EN50131 Grado 2	260,00
VESTA-354		Tastiera V-MAX BUS e WIFI touch VESTA. Monitor LCD da 7". Interfaccia intuitiva e facile da usare. Fotocamera da 2MP e talk-listen. V-MAX BUS. WiFi 802.11b/g/n, 2.4GHz. Funzionalità domotiche. Batteria di backup da 3,7 V. Certificato EN50131 Grado 3	355,56
VESTA-387		Alimentatore V-MAX BUS 4A per batterie da 7Ah o 18Ah. Alimentazione supervisionata da bus V-MAX BUS. Monitoraggio remoto da SHS APP: livello di batteria, consumo e livello di tensione in uscita. Montaggio a superficie. Certificazione EN50131 Grado 3	399,26

VESTA - Tastiere e telecomandi

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-012-433		Tastiera radio VESTA con lettore di prossimità. Include 2 etichette di prossimità di tipo chiclet. Chiavi antipanico, antincendio e di emergenza medica. Lettore RFID e NFC. Alimentazione con 1 batteria al litio CR123 da 3 V. Durata della batteria di 6 anni. Conforme a UL1023. EN50131 Grado 2, Classe II	PROSSIMAMENTE
VESTA-038-433		Pulsante antipanico della radio VESTA. Pulsante antipanico. Supervisione periodica. Alimentazione con 1 batteria al litio CR123 da 3 V. Durata della batteria di oltre 20 anni. Rilevamento batteria scarica. Grado di protezione IP44.	PROSSIMAMENTE
VESTA-109-433		Sistema videocitofonico VESTA. Sensore di movimento incorporato per rilevare movimenti o presenze irregolari. Risoluzione delle immagini 1920x1080. LED IR integrati per la visione notturna. Obiettivo grandangolare fino a 174°. Altoparlante e microfono incorporati per una voce bidirezionale. Raggio di rilevamento del movimento a infrarossi: 5 metri a 105°. Design piccolo e sottile per adattarsi facilmente al telaio della porta. Sostituisce il campanello esistente senza bisogno di attrezzi speciali. Ideale per locali residenziali e commerciali	PROSSIMAMENTE
VESTA-144-433		Pulsante radio bidirezionale VESTA con 4 pulsanti. Armamento/disarmo, avvio e panico. Coperchio per evitare l'uso involontario. Adatto per la sicurezza e la domotica. Funziona con 1 batteria al litio CR2032 3V. Durata della batteria di 8 anni	PROSSIMAMENTE
VESTA-395		Videotimbro a batteria Vesta. Progettato per sostituire i campanelli tradizionali. Accesso remoto alla trasmissione video. Comunicazione bidirezionale via WiFi. Consente di vedere e parlare con il visitatore da qualsiasi luogo tramite smartphone.	PROSSIMAMENTE

VESTA-209		TAG NFC Vesta per controllo accessi. Frequenza 13,56 Mhz. Raggio di lettura <2 cm (dipende dal dispositivo). Realizzato in materiale epossidico e ABS.	1,99
VESTA-209-BANK		5 TAG NFC Vesta per il controllo degli accessi. Tag numerati da 1 a 5. Frequenza 13,56 Mhz. Campo di lettura <2 cm (a seconda del dispositivo). Realizzato in materiale epossidico e ABS.	9,75
VESTA-014		Pulsante di opzione VESTA a 4 pulsanti. Inserimento / disinserimento, avvio e panico. Coperchio per impedire l'uso involontario. Adatto per sicurezza e domotica. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2032. Durata della batteria di 8 anni. UL1023	33,37
VESTA-018		Pulsante di opzione VESTA a 4 pulsanti. Colore nero. Inserimento / disinserimento, inserimento parziale e panico. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2032. Durata della batteria di 7 anni. Rilevamento batteria scarica. EN50131 Grado 2	36,51
VESTA-018N		Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti VESTA. Inserito / disinserito, avviamento e panico. Adatto per sicurezza e domotica. Funziona con 1 batteria al litio CR2032 3V. 8 anni di durata della batteria. UL1023. EN50131 Grado 2, Classe II	36,51
VESTA-017N		Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti VESTA. Inserito / disinserito, avviamento e panico. Copertura per evitare un uso accidentale. Adatto per sicurezza e domotica. Funziona con 1 batteria al litio CR2032 3V. 8 anni di durata della batteria. UL1023. EN50131 Grado 2, Classe II	36,68
VESTA-144		Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti VESTA. Inserito / disinserito, avviamento e panico. Copertura per evitare un uso accidentale. Adatto per sicurezza e domotica. Funziona con 1 batteria al litio CR2032 3V. 8 anni di durata della batteria. UL1023. EN50131 Grado 2, Classe II	44,32
VESTA-152		Pulsante radio remoto per il controllo istantaneo del sistema di sicurezza VESTA. Quattro pulsanti: Arm / Disarm / Start / Panic Alert. Pulsanti durevoli e antigraffio. Rilevamento di batteria scarica. Il LED funge da indicatore dello stato di trasmissione. Design portachiavi portatile. Facile da usare e intuitivo. Batteria a lunga durata. Adatto per installazioni di sicurezza e domotica	45,50
VESTA-038		Pulsante antipanico wireless VESTA. Pulsante antipanico. Supervisione periodica. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di oltre 20 anni. Rilevamento batteria scarica. Grado di protezione IP44	48,73
VESTA-029		VESTA trasmettitore di emergenza. Può essere usato come ciondolo o braccialetto. Indicatore LED. Supervisione periodica. Funziona con 1 batteria CR2032 da 3V. Durata della batteria di 10 anni	51,44
VESTA-039		Pulsante antipanico wireless VESTA. Pulsante antipanico sovradimensionato. Supervisione periodica. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di 9 anni. Rilevamento batteria scarica. Grado di protezione IP6	71,00
VESTA-010		Tastiera radio VESTA. Tastiera retroilluminata. 4 tasti per funzioni speciali. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450. Durata della batteria di 6 anni	84,23

VESTA-237		Tastiera remota radio intelligente VESTA. 16 tasti retroilluminati per un utilizzo notturno ottimale. Risparmio energetico: consuma energia solo quando è in funzione. Rilevamento di batteria scarica. Protezione contro la manomissione e la rimozione non autorizzata. Funzione a doppio tasto per attivare panico, incendio o allarme medico. Comunicazione radio bidirezionale. Design compatto a basso profilo. Conforme ai requisiti CE. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II	112,37
VESTA-011		Tastiera radio VESTA. Tastiera retroilluminata. Chiavi di emergenza antipanico, antincendio e mediche. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di 10 anni. Certificato EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	112,48
VESTA-153		Tastiera remota con lettore di prossimità VESTA. 16 tasti retroilluminati per una visibilità notturna ottimale. Consente all'utente di inserire / disinserire il sistema di sicurezza semplicemente facendo scorrere i portachivi RFID o NFC. Include 2 tag di prossimità tipo chiclet. Supporta fino a 30 portachivi RFID o NFC. Funzione di risparmio energetico: consuma energia solo quando è in funzione. Funzione a doppio tasto per attivare allarmi di panico, incendio o medici. Protezione contro la manomissione e la rimozione non autorizzata. Rilevamento di batteria scarica. Ampia gamma di comunicazioni RF, trasmissione del segnale più veloce. Design elegante e moderno con facile montaggio a parete. Certificato secondo EN 50131 Grado 2, Classe ambientale II. Soddisfa i requisiti CE	139,16
VESTA-012		Tastiera radio VESTA con lettore di prossimità. Chiavi di emergenza antipanico, antincendio e mediche. Lettore RFID e NFC. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di 6 anni. Conforme a UL1023. Include 2 tag di prossimità tipo chiclet	153,42
VESTA-033N		Lettore di prossimità da esterno VESTA. Supporta tag di prossimità o NFC. Inserimento/disinserimento del sistema. Gestione tag remota da APP/WEB. Manomissione manomissione. Funziona con 1 batteria al litio AA da 1,5 V	156,91
VESTA-012N		Tastiera radio VESTA con lettore di prossimità e Bluetooth. Include 2 etichette di prossimità di tipo chiclet. Chiavi antipanico, antincendio e di emergenza medica. Lettore RFID e NFC. Alimentazione con 1 batteria al litio CR123 da 3 V. Durata della batteria di 3 anni. Conforme alla normativa UL1023. Certificato EN50131 Grado 2	167,01
VESTA-050		Pulsante di panico via radio VESTA con riconoscimento vocale (inglese).	175,01
VESTA-150N		Tastiera radio VESTA con sirena e lettore di prossimità NFC. Tastiera retroilluminata con sirena. Protezione antimanomissione. Alimentato da 3 batterie al litio. Certificato EN50131 Grado 2	194,14
VESTA-307		Tastiera wireless VESTA con lettore di prossimità. Bluetooth per il disinserimento automatico remoto da Smartphone. Tastiera retroilluminata con sirena. Funziona con 3 batterie CR123.	211,87
VESTA-150		Tastiera remota con sirena e lettore di prossimità VESTA. Consente l'inserimento / disinserimento / inserimento a casa, manualmente o facendo scorrere il portachivi RFID. Supporta fino a 100 portachivi RFID. Include 2 tag di prossimità tipo chiclet. I pulsanti a doppia funzione attivano gli allarmi di panico, incendio o emergenza medica. Modalità standby per il risparmio energetico. Tastiera retroilluminata a 14 pulsanti per una visibilità notturna ottimale. Sirena incorporata per notifiche acustiche. Protezione contro la manomissione e la rimozione non autorizzata. Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Certificato secondo EN 50131 Grado 2, Classe ambientale II. Sirena inclusa certificata secondo la norma EN 50131 Grado 2, in elemento acustico	219,05

VESTA-109		Videocitofono VESTA. Sensore di movimento integrato per rilevare movimenti o presenza irregolari. Risoluzione dell'immagine 1920x1080. LED IR integrati per la visione notturna. Obiettivo grandangolare fino a 174°. L'altoparlante e il microfono integrati forniscono una voce bidirezionale. Campo di rilevamento del movimento a infrarossi: 5 metri a 105°. Design piccolo e sottile per adattarsi facilmente al telaio della porta. Sostituisci il campanello esistente senza richiedere strumenti speciali. Ideale per locali residenziali e commerciali	263,52
VESTA-025		VESTA da 7" con tastiera Climax tramite touch radio. Videocamera 2MP e talk-hear. WiFi 802.11b / g / n, 2.4GHz. Funzionalità domotica. Alimentata da USB 5V DC. Batteria di backup 3.7V	325,13
VESTA-014-PACK10		PACK 10 Pulsante di opzione VESTA a 4 pulsanti. Inserimento / disinserimento, avvio e panico. Coperchio per impedire l'uso involontario. Adatto per sicurezza e domotica. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2032. Durata della batteria di 8 anni. UL1023	333,40

VESTA - Rilevatori

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-013-433		Contatto magnetico via radio VESTA. Permette di creare scene di sicurezza e domotica. Tamper antimanomissione. Funziona con 1 batteria al litio CR2450 3V. Durata della batteria di 8 anni.	PROSSIMAMENTE
VESTA-019N-433		Contatto magnetico via radio. GAP di 28 mm. Funziona come trasmettitore universale. Ingresso zona NO/NC. Tamper antimanomissione. Funziona con 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di 10 anni.	PROSSIMAMENTE
VESTA-026-433		Rilevatore di allagamenti via radio VESTA. Sonda idrica cablata da 120 cm. Incorpora una sirena da 85 dB. Monitoraggio periodico. Funziona con 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di oltre 10 anni. Grado di protezione IP55	PROSSIMAMENTE
VESTA-036-433		Rivelatore PIR da esterno VESTA via radio. Copertura 10 metri, 90°. Anti-pet 30/40/60 kg. Antimascheramento e tamper antimanomissione. Alimentazione con 2 batterie al litio L91 da 1,5 V. Durata delle batterie di 5 anni. Grado di protezione IP55	PROSSIMAMENTE
VESTA-040-433		Rilevatore di vibrazioni e rottura del vetro. Rileva impatti di grandi dimensioni o accumuli di impatti minori. Tre livelli di soglia di sensibilità. Regolazione remota della sensibilità da APP. Alimentato da 3 batterie al litio CR2477 da 3 V. Durata delle batterie di 5,5 anni.	PROSSIMAMENTE
VESTA-151-433		Rivelatore radio a doppia tecnologia VESTA. Copertura di 12 metri, 110°. Frequenza microonde 10,525GHz. Anti animali domestici fino a 27 kg. Tamper antimanomissione. Alimentazione con 2 batterie alcaline da 1,5 V.	PROSSIMAMENTE
VESTA-177-433		Rivelatore PIR via radio VESTA. Copertura 15 metri, 130°. Anti-pet 45 kg (configurabile da remoto). Calibrazione automatica del sensore PIR. Funzione di doppia rilevazione configurabile dall'App Installatore. 2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto). Efficiente tempo di riposo tra le rilevazioni. Staffa girevole opzionale. Funziona con 1 batteria CR123. Durata della batteria di 5,8 anni.	PROSSIMAMENTE
VESTA-270-433		Rivelatore da interno PIRCAM Vesta. Copertura PIR di 10 metri, 90°. Sensibilità configurabile da APP. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Anti-mascheramento e anti-pet 20~50 kg. Alimentato da 2 batterie al litio	PROSSIMAMENTE

NEW

VESTA-347-433		Rivelatore radio VESTA PIRCAM per uso esterno. Copertura di 10 metri. Telecamera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Funzione antimascheramento e anti-pet 60 kg.	PROSSIMAMENTE
VESTA-381-433		Rilevatore di contatti magnetici e urti VESTA. Supervisiona l'apertura/chiusura della porta. Incorpora un acceleratore per rilevare le variazioni dell'angolo della finestra. Sensibilità regolabile su tre livelli. Invia un allarme in caso di deviazione dell'angolo della finestra. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 da 3 V. Durata della batteria di 5 anni	PROSSIMAMENTE
VESTA-382-433		Rilevatore PIR e di rottura vetri. Portata PIR fino a 12 metri, 90°. Portata microfonica fino a 8 metri. Anti-animale fino a 25 kg. Livelli di sensibilità e immunità anti-pet regolabili da remoto.	PROSSIMAMENTE
VESTA-157		Sensore di temperatura VESTA. Campo di rilevamento della temperatura da -10 ° C a 45 ° C. Fornisce notifica quando la temperatura oscilla di ± 2 ° C. Trasmissione regolare di segnali di temperatura nell'intervallo designato. Eccellente stabilità con alta sensibilità. Rilevamento di batteria scarica. Indicatore LED. Design sottile e compatto	31,45 €
VESTA-201		Sensore d'urto e rottura vetri. Rileva un grave attacco d'urto e la rottura del vetro. La tecnologia F1 RF accelera la velocità di trasmissione del segnale, aumenta il raggio di comunicazione e riduce il consumo energetico. Via radio per una facile installazione. Funziona su qualsiasi superficie di vetro. Indicatore di batteria scarica. Design moderno e discreto. Indicatore LED. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale.	42,86 €
VESTA-013		Contatto radio magnetico VESTA. Permette la creazione di scenari di sicurezza e domotica. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450. Durata della batteria di 8 anni	43,65 €
VESTA-105		Contatto radio magnetico VESTA. Permette la creazione di scenari di sicurezza e domotica. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450. Durata della batteria di 8 anni. Colore marrone. EN50131 Grado 2, Classe II	43,65 €
VESTA-345		Contatto radio magnetico VESTA. Permette la creazione di scenari di sicurezza e domotica. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2450. Durata della batteria di 8 anni	43,82 €
VESTA-110		Trasmettitore universale VESTA con batteria a lunga durata. Rileva l'attivazione di un dispositivo cablato collegato, incluso il contatto porta, rilevatore PIR o PIRcam, rilevatore di fumo o pulsante antipanico. Design compatto e sottile per un facile montaggio. Rilevamento di batteria scarica. Segnali di monitoraggio casuali per un controllo dell'integrità del sistema senza problemi. La protezione contro le manomissioni protegge dalla rimozione non autorizzata, dal sabotaggio o dall'installazione instabile. Certificato EN50131 di Grado 2	48,38 €
VESTA-031		Magnetico via radio ad incasso. Supervisione apertura / chiusura porte / finestre. Indicatore LED per guasto e test. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR2. Durata della batteria di 10 anni	50,09 €
VESTA-006		Magnete per porta / finestra via radio. Rilevazione IR di apertura e chiusura di porte / finestre. Manomissione prova. Design compatto e sottile. Alimentato da 1 batteria alcalina AAA da 1,5 V.	51,44 €

NEW

NEW

<p>VESTA-199</p>		<p>Contatto magnetico VESTA. Batteria a lunga durata. Trasmissione del segnale ad alta velocità. Compatibile con i pannelli di controllo F1. Alimentato da batterie al litio preinstallate per una facile installazione. Montato su telai di porte o finestre. Design compatto e sottile. Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione non autorizzata, il sabotaggio o un'installazione instabile. Segnali di monitoraggio casuali per i controlli di integrità del sistema e la risoluzione dei problemi. Rilevamento di batteria scarica. Il magnete di potenza consente una distanza totale da lato a lato di 32 mm. Led indicatore modalità test e guasto. Soddisfa i requisiti CE. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II.</p>	<p>53,71 €</p>
<p>VESTA-085</p>		<p>Contatto magnetico per porte / finestre di Vesta. Monitora l'apertura e la chiusura non autorizzate di porte o finestre. Design ultrasottile a soli 4 mm di spessore. Montaggio discreto su porte e finestre. Alimentato da una batteria di lunga durata preinstallata. Consumo energetico minimo. Maggiore velocità di trasmissione del segnale, affidabilità e portata di comunicazione migliorata. I segnali di supervisione assicurano il corretto funzionamento. Rilevamento batteria scarica. Installazione radio semplice e flessibile. Adatto a locali residenziali e commerciali</p>	<p>54,37 €</p>
<p>VESTA-126</p>		<p>Contatto magnetico via radio. GAP 28mm. Funziona come un trasmettitore universale. Tamper tamper. Funziona con 1 batteria al litio CR123 da 3V. Durata della batteria di 10 anni. Colore marrone. EN50131 Grado 2</p>	<p>57,41 €</p>
<p>VESTA-019N</p>		<p>Contatto magnetico via radio. GAP 28mm. Funziona come un trasmettitore universale. Ingresso zona NO/NC. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di 10 anni. EN50131 Grado 2</p>	<p>57,41 €</p>
<p>VESTA-126N</p>		<p>Contatto magnetico via radio. GAP 28mm. Funziona come un trasmettitore universale. Ingresso zona NO/NC. Tamper tamper. Funziona con 1 batteria al litio CR123 da 3V. Durata della batteria di 10 anni. Colore marrone. EN50131 Grado 2</p>	<p>57,42 €</p>
<p>VESTA-136</p>		<p>Rivelatore PIR VESTA via radio. Copertura 12 metri, 110 °. RF F1 a lungo raggio. 2 livelli di sensibilità. Include giunto angolare. Immune agli animali domestici fino a 27 kg. Funziona con 3 batterie al litio 3V CR123A. Durata della batteria di 5 anni. EN50131 Grado 2, Classe ambientale II</p>	<p>58,63 €</p>
<p>VESTA-249</p>		<p>Contatto magnetico VESTA. Comunicazione bidirezionale. Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti. Incorpora due terminali di estensione per una maggiore flessibilità: terminale 1 (NC) per rilevatori cablati o motori tapparelle e terminale 2 (NC) per un interruttore antimanomissione esterno. Funziona come un trasmettitore universale. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto. Via radio per una facile installazione. Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce. Protezione contro la manipolazione. Rilevamento batteria scarica. Soddisfa i requisiti CE. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II</p>	<p>59,69 €</p>
<p>VESTA-264</p>		<p>Contatto magnetico VESTA. Comunicazione bidirezionale. Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti. Incorpora due terminali di estensione per una maggiore flessibilità: terminale 1 (NC) per rilevatori cablati o motori tapparelle e terminale 2 (NC) per un interruttore antimanomissione esterno. Funziona come un trasmettitore universale. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto. Via radio per una facile installazione. Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce. Protezione contro la manipolazione. Rilevamento batteria scarica. Soddisfa i requisiti CE. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II</p>	<p>59,69 €</p>
<p>VESTA-200</p>		<p>Contatto magnetico VESTA. Comunicazione a due vie. Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti. Terminale di estensione integrato per una maggiore flessibilità nell'aggiunta di rilevatori cablati. Funziona come un trasmettitore universale. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto. Via radio per una facile installazione. Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce. Protezione contro la manipolazione. Rilevamento di batteria scarica. Soddisfa i requisiti CE. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II</p>	<p>60,72 €</p>

VESTA-136N		Rivelatore PIR VESTA via radio. Copertura 12 metri, 110 °. RF F1 a lungo raggio. 2 livelli di sensibilità. Include giunto angolare. Immune agli animali domestici fino a 27 kg. Funziona con 3 batterie al litio 3V CR123A. Durata della batteria di 5 anni. EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	61,33 €
VESTA-009N		Rivelatore PIR via radio VESTA. Copertura 12 metri, 110°. 2 livelli di sensibilità. Staffa girevole opzionale. Funziona con 1 batteria al litio CR123A da 3V. Durata della batteria di 5,8 anni. EN50131 Grado 2	61,61 €
VESTA-248		Sensore di temperatura VESTA. Eccellente stabilità con elevata sensibilità. Morsetto bipolare per il collegamento della sonda di temperatura esterna. La sonda di temperatura esterna rileva temperature comprese tra -40°C e +100°C. Trasmette notifiche quando la temperatura oscilla di ± 2°C. Trasmette la temperatura con frequenze comprese tra 30 e 45 minuti. Durata della batteria maggiore rispetto al modello precedente. Indicatore LED. Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema. Progettato per applicazioni di sicurezza residenziali e commerciali. Protezione antimanomissione per prevenire il sabotaggio. Rilevamento batteria scarica	62,18 €
VESTA-177		Rivelatore PIR radio VESTA. Copertura 15 metri, 130°. Antipet da 45 kg (configurabile da remoto). Calibrazione automatica del sensore PIR. Funzione di doppia rilevazione configurabile da App Installer. 2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto). Tempo di sosta efficiente tra i rilevamenti. Staffa girevole opzionale. Funziona con 1 batteria CR123. Durata della batteria di 5,8 anni. Certificato EN50131 Grado 2	70,37 €
VESTA-176		Rivelatore PIR radio VESTA. Copertura 15 metri, 130°. Antipet da 45 kg (configurabile da remoto). Calibrazione automatica del sensore PIR. Funzione di doppia rilevazione configurabile da App Installer. 2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto). Tempo di sosta efficiente tra i rilevamenti. Staffa girevole opzionale. Funziona con 2 batterie alcaline AA da 1,5V. 7,6 anni di durata della batteria. Certificato EN50131 Grado 2	70,99 €
VESTA-051		Rivelatore PIR per tende radio. Copertura fino a 10 metri, 10 ° x110 °. Può essere installato a soffitto. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A. Durata della batteria di 5 anni	71,68 €
VESTA-034		Sensore di inclinazione VESTA per garage. Avvisa il sistema di inclinazioni > 45 °. Supporta regole e scene per l'automazione. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A. Durata della batteria di 10 anni	71,78 €
VESTA-040		Rivelatore di vibrazioni e rottura vetri. Rileva impatti di grandi dimensioni o accumulo di impatti minori. Tre livelli di soglia di sensibilità. Funziona con 3 batterie al litio 3V CR2477. Durata della batteria di 5,5 anni	72,00 €
VESTA-149		Contatto magnetico radio porta / finestra VESTA. Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti. Terminale di estensione integrato per l'aggiunta di rilevatori cablati. Funziona come un trasmettitore universale. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto. Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce. Protezione contro la manipolazione. Rilevamento di batteria scarica. Funziona con 1 batteria al litio CR2 da 3V	74,95 €
VESTA-246		Contatto magnetico VESTA. Comunicazione bidirezionale. Supervisiona l'apertura e la chiusura di porte, finestre, armadi e cassetti. Terminale di estensione integrato per una maggiore flessibilità nell'aggiunta di rilevatori cablati. Funziona come un trasmettitore universale. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Il LED funge da indicatore della modalità di test e guasto. Via radio per una facile installazione. Ampia gamma di comunicazioni RF e trasmissione del segnale più veloce. Protezione contro la manipolazione. Rilevamento batteria scarica. Soddisfa i requisiti CE. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II	74,95 €
VESTA-381		Rilevatore di contatti magnetici e urti VESTA. Supervisiona l'apertura/chiusura della porta. Incorpora un acceleratore per rilevare le variazioni dell'angolo della finestra. Sensibilità regolabile su tre livelli. Invia un allarme in caso di deviazione dell'angolo della finestra. Alimentazione con 1 batteria al litio CR123 da 3 V. Durata della batteria di 5 anni. Certificato EN50131 Grado 2.	78,14 €

VESTA-205		Rivelatore termo-termovelocimetrico VESTA. Allarme per velocità di aumento di 8,3 ° C al minuto o quando si supera 57 ° C. Elevata stabilità e sensibilità. Monitoraggio regolare per verificare l'integrità del sistema. Avviso di batteria scarica. Pulsante Test per testare le funzioni. Sirena incorporata per avvisi audio. Potenza della sirena di 95 dB a 1 metro.	78,79 €
VESTA-015		Rivelatore PIR a soffitto VESTA. Ø8 metri di copertura, 360 °. 2 livelli di sensibilità. Microprocessore ADSP. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A	80,71 €
VESTA-060N		Rilevatore di urti e vibrazioni magnetico + VESTA. Supervisiona l'apertura/chiusura delle porte. Funziona su vetro, legno, metallo e cemento. Manomissione manomissione. Funziona con 1 batteria al litio CR123 da 3V. Durata della batteria di 5 anni. EN50131 Grado 2	83,14 €
VESTA-223		Rivelatore di luce VESTA con sensore di temperatura e umidità. Misura e segnala le variazioni dell'intensità della luce. Rileva temperature da -10 ° C a 50 ° C. Intervallo di umidità di 0 ~ 100% RH. Trasmissioni periodiche a intervalli di 30-33 minuti o quando la temperatura cambia di ± 2 ° C, l'umidità cambia di $\pm 10\%$ RH o l'illuminazione attuale cambia di $\pm 10\%$. Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere luci ed elettrodomestici in base ai livelli di luce ambientale. Incorpora capacità di blocco dei raggi infrarossi e ultravioletti. Ampia gamma di comunicazioni radio, trasmissione del segnale più veloce. Segnali di monitoraggio periodici per garantire un funzionamento ottimale. Consumo energetico minimo, lunga durata della batteria. Indicatore di stato LED. Rilevamento di batteria scarica. Installazione facile	83,31 €
VESTA-022		Rivelatore di fumo radio VESTA. Sensore fotoelettrico riflettente. Incorpora una sirena da 85 dB a 3 metri. Funziona con 3 batterie alcaline AA. Durata della batteria di 4,5 anni. Certificato EN14604	86,05 €
VESTA-306		Rivelatore di fumo ottico VESTA. Sensore fotoelettrico riflettente. Calibrazione automatica e sirena da 95dB. Funziona con 3 batterie alcaline AA. Durata della batteria di 4,3 anni. EN14604	86,05 €
VESTA-335		Sensore porta esterna VESTA. Rileva l'apertura/chiusura non autorizzata delle porte esterne. Magnete ad alta potenza. terminale di estensione. Protezione IP66.	92,24 €
VESTA-037		Rivelatore acustico di rottura vetri VESTA. Copertura del raggio di 8 metri. Quattro livelli di sensibilità. Supervisione periodica. Manomissione prova. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A	106,15 €
VESTA-026		Rivelatore di inondazioni radio VESTA. Sonda per acqua cablata. Incorpora una sirena da 85 dB. Supervisione periodica. Alimentato da 1 batteria al litio CR123 3V. Durata della batteria di oltre 10 anni. Grado di protezione IP55	106,40 €
VESTA-382		Rivelatore PIR e di rottura vetri. Portata PIR fino a 12 metri, 90°. Portata microfónica fino a 8 metri. Anti-pet fino a 25 kg. Livelli di sensibilità e immunità anti-pet regolabili da remoto. Certificato EN50131 Grado 2	110,81 €

NEW

VESTA-016		Rivelatore radio a doppia tecnologia VESTA. Campo di rilevamento adattivo da 3 a 12 metri. Angolo di rilevamento di 110 °. Combina un sensore PIR con un sensore a microonde da 10,525 GHz. Attiva gli allarmi solo quando i sensori PIR e microonde del rivelatore sono attivati. Ampia gamma RF. Trasmissione veloce del segnale. Algoritmi avanzati di elaborazione del segnale digitale adattivo (ADSP). Elevata immunità a RF1 / EMI. Batteria a lunga durata. Meccanismo automatico di risparmio energetico. Rilevamento di batteria scarica. Compensazione della temperatura. Montaggio a parete o ad angolo. Autocontrollo e autotest. Protezione antisabotaggio. I LED mostrano lo stato di funzionamento. Basso profilo e compatto. In corso di certificazione EN50131 (certificato disponibile Q1 2021)	117,21 €
VESTA-350		Doppio detettore PIR, campo di rilevamento 2 m, angolo di rilevamento 35°, incorpora il trasmettitore radio VESTA (F1). Per finestre / porte. 4 zone. IP55. Colore bianco.	118,04 €
VESTA-351		Doppio rivelatore PIR, campo di rilevamento 2 m, angolo di rilevamento 35°, incorpora il trasmettitore radio VESTA (F1). Per finestre / porte. 4 zone. IP55. Colore marrone	118,04 €
VESTA-151		Rilevatore radio VESTA a doppia tecnologia. 12 metri di copertura, 110 °. Frequenza microonde 10,525 GHz. Anti-animale domestici fino a 27 kg. Manomissione prova. Alimentato da 2 batterie alcaline da 1,5 V.	120,41 €
VESTA-352		Rilevatore di tende a effetto tenda senza fili a doppia tecnologia, con antimascheramento, incorpora il trasmettitore radio VESTA F1. IP54. Colore bianco.	146,04 €
VESTA-353		Rilevatore di tende a effetto tenda senza fili a doppia tecnologia, con antimascheramento, incorpora il trasmettitore radio VESTA F1. IP54. Colore marrone.	146,04 €
VESTA-221		Rilevatore di fumo e calore multifunzionale VESTA. Sensore fotoelettrico + termico. Rivelatore PIR da Ø8 metri. Il PIR supporta la creazione di scene. Attivazione sirena + LED programmabile in regole. 3 batterie al litio CR123.	153,64 €
VESTA-336		Rilevatore di fumo multifunzionale VESTA. Incorpora sensore di calore, PIR e funzione di interconnessione. Portata PIR di 6 metri. Incorpora una sirena da 85dB. Funziona con 3 batterie al litio CR123. Durata della batteria di 10 anni.	154,31 €
VESTA-062		Rilevatore a tenda a doppia tecnologia con ricetrasmettitore wireless compatibile con F1 VESTA. Portata di 8 metri, 30 °. Frequenza microonde a 24 GHz. Uscita relè e manomissione. Basso consumo.	158,45 €
VESTA-063		Rilevatore a tenda a doppia tecnologia con ricetrasmettitore wireless compatibile F1 VESTA per uso esterno. Gamma di 12 metri, 7,5 °. Frequenza microonde a 24 GHz e modalità di lavoro. Uscita relè e manomissione. IP54. Basso consumo.	158,45 €
VESTA-204		Rilevatore di monossido di carbonio VESTA. Sensore elettrochimico per il controllo del livello di CO. Funzione di autodiagnosi per garantire prestazioni ottimali. Forte sirena da 85 dB per allarme acustico. Pulsante di tacitazione allarme per silenziare gli allarmi molesti. Eccellente stabilità con alta sensibilità. Ampia gamma RF e trasmissione dati ad alta velocità. Consumo energetico minimo con batteria a lunga durata. Indicatore di stato LED a due colori per notifica visiva. Rilevamento di batteria scarica. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Adatto per locali residenziali e commerciali. Conforme a EN-50291	163,13 €

			
VESTA-008		Rilevatore radio PIR cam VESTA. Copertura PIR di 10 metri, 90 °. Fotocamera: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips. Obiettivo grandangolare 102 °. Illuminazione a infrarossi. Funziona con 2 batterie alcaline AA. Include snodo sferico	175,00 €
VESTA-008-LED		Rilevatore radio PIR cam VESTA. Copertura PIR di 10 metri, 90 °. Fotocamera: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips. Obiettivo grandangolare 102 °. luce bianca. Funziona con 2 batterie alcaline AA. Include snodo sferico	175,00 €
VESTA-096		Rilevatore radio cam PIR VESTA. 10 metri, copertura PIR a 90 °. Fotocamera: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips. Ottica grandangolare 102 °. Illuminazione LED. Pet-proof fino a 27 kg. Funziona con 2 batterie AA. Include giunto angolare. EN50131 Grado 2, Classe II	175,00 €
VESTA-211N		Rilevatore per interni PIRCAM Vesta. Copertura PIR di 10 metri, 90°. Sensibilità configurabile dall'APP. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Funzione antimascheramento. Anti-pet 20 kg / 50 cm. Compatibile con i pannelli di controllo BOGP. Certificato EN50131 Grado 2	185,00 €
VESTA-211N-720P		Rilevatore da interno PIRCAM Vesta. Copertura PIR di 10 metri, 90°. Sensibilità configurabile da APP. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Risoluzione 720P. Funzione antimascheramento. Anti-pet 20 kg / 50 cm. Compatibile con le centrali BOGP. Certificato EN50131 Grado 2.	185,00 €
VESTA-245N-720P		Rilevatore da interno PIRCAM Vesta. Copertura PIR di 10 metri, 90°. Sensibilità configurabile da APP. Ottica a 102°, 5 metri di luce bianca. Risoluzione 720P. Funzione antimascheramento. Anti-pet 20 kg / 50 cm. Compatibile con BOGP	185,00 €
VESTA-036		Rilevatore PIR tramite radio esterna VESTA. 10 metri, 90 ° di copertura. Animale domestico 30/40/60 kg. Tamper antimascheramento e antimanomissione. Funziona con 2 batterie al litio da 1,5 V L91. Durata della batteria di 5 anni. Grado di protezione IP55	186,54 €
VESTA-270		Rilevatore PIRCAM Vesta per uso interno. Campo di rilevamento di 10 metri, 90°. Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale. Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri. Anti-animale domestici fino a 20 kg / 50 cm. Rilevamento senza punti ciechi. Sensibilità regolabile a distanza. Tre opzioni di elaborazione dell'immagine di allarme: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3ips e 320x240 @ 6ips. Consegna immagini su richiesta. Funzione antimascheramento. Capacità di illuminazione notturna tramite luce a infrarossi, fino a 7 metri di portata. La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di comunicazione. Segnali periodici di vigilanza. Protezione contro le manipolazioni. Rilevamento batteria scarica. Adatto per sicurezza e domotica. Compatibile con gateway/centrali Climax F1 e ripetitore VESTA-030 (RP-29-F1).	189,00 €
VESTA-270N-720P		Rilevatore da interno PIRCAM Vesta. Copertura PIR di 10 metri, 90°. Sensibilità configurabile da APP. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Risoluzione 720P. Antimascheramento e anti-pet 20~50 kg. Alimentazione con 2 batterie al litio. Certificato EN50131 Grado 2. Compatibile con BOGP.	189,00 €
VESTA-154		Rilevatore a doppia tecnologia VESTA. Rilevamento del movimento a infrarossi passivi e tecnologia a microonde. Schema di rilevamento della tenda. Microprocessore controllato con algoritmi avanzati di elaborazione del segnale digitale adattivo (ADSP). Due livelli di sensibilità selezionabili. Elevata immunità ai falsi allarmi. Sistema automatico di risparmio energetico. Controllo automatico della sensibilità con compensazione della temperatura. Protezione antimascheramento e manomissione. Segnali di supervisione casuali per l'integrità del sistema. Rilevamento di batteria scarica. Indicatore LED. Grado di protezione IP45 per uso esterno. Ideale per balconi, finestre da pavimento a pavimento, bordo piscina, garage, vialetti, portefinestre, marciapiedi ... ecc.	214,11 €
			

VESTA-VXI-R		Rilevatore di doppio PIR per esterni di 12m, 90°. Discrimina piccole mascote. Logica di processato avanzato SMDA. 16 zone di rilevamento. Gamma di rilevamento regolabile in 5 livelli. Sensibilità regolabile in 3 livelli. Uscita di allarme e tamper anti-sabotaggio (opzionale). Doppia maglia conduttiva (patentata) per evitare interferenze. IP55. Autoalimentato per pile di litio o alcaline di 3V-9V CC.	238,25 €
VESTA-348		Rivelatore di fumo e CO VESTA. Sensore combinato di fumo e monossido di carbonio. Sensore di movimento PIR incorporato. Alimentazione con 3 batterie al litio CR123A da 3V. Durata della batteria di 4 anni.	238,77 €
VESTA-032		Rilevatore di fumo e CO via radio VESTA. Sensore combinato di fumo e monossido di carbonio. Alimentato da 3 batterie al litio CR123A da 3V. Durata della batteria di 10 anni. EN14604 e EN50291	248,04 €
VESTA-VXI-RAM		Rilevatore di doppio PIR per esterni di 12m, 90°. Antimasking con IR attivo. Discrimina piccole mascote. Logica di processato avanzato SMDA. 16 zone di rilevamento regolabile in 5 livelli. Sensibilità regolabile in 3 livelli. Uscita di allarme e tamper anti-sabotaggio (opzionale). Doppia maglia conduttiva (patentata) per evitare interferenze. IP55. Alimentazione con pile di litio o alcaline 3V-9V CC o dal trasmettore via radio.	268,93 €
VESTA-024		Rilevatore di PIR cam radio esterna VESTA. 10 metri, 90 ° di copertura. Due livelli di sensibilità. Fotocamera: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips. Obiettivo grandangolare 102 °. Illuminazione IR di 7 metri. Anti-animale domestici fino a 27 kg. Manomissione prova. Funziona con 4 batterie al litio da 1,5 V L91. Durata della batteria di 5 anni	284,40 €
VESTA-VXI-RDAM		Rilevatore di doppia tecnologia PIR + Microonde 10,525GHz per esterni di 12m, 90°. Antimasking per IR attivo. Discrimina piccole mascote. Logica di processato avanzato SMDA. 16 zone di rilevamento. Gamma di rilevamento regolabile in 5 livelli. Sensibilità regolabile in 3 livelli. uscita di allarme e tamper contro sabotaggio (opzionale). Doppio maglia conduttiva (patentata) per evitare interferenze. IP55. Autoalimentato con pile di litio o alcaline 3V-9V CC o dal trasmissore via radio.	292,47 €
VESTA-210		Rivelatore PIRCAM a tenda Vesta per esterno. Rileva il movimento utilizzando la tecnologia PIR con pattern di rilevamento della tenda. Pattern di rilevamento della tenda verticale / orizzontale. Modificare lo schema di rilevamento cambiando la direzione della lente PIR. Campo di rilevamento di 12 metri. Il modello di rilevamento orizzontale fornisce anti-animale domestici fino a 60 kg / 75 cm. Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale. Tre opzioni di processamento di immagini di allarme: 3 foto a 640x480, 3/6 fotos a 320x240 o 1 foto a 320x240. Consegna delle immagini su richiesta. Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 metri. Grado di protezione IP65. Funzione antimascheramento. La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione del segnale e aumenta il raggio di comunicazione. Indicatore LED di stato. Segnali di monitoraggio periodici garantiscono il corretto fun backup in caso di interruzione di corrente	299,02 €
VESTA-BXS-RAM-W		Doppio rilevatore PIR dual per visione laterale all'esterno. Include il trasmettore radio Vesta-271 (TX-OPT-BXS-F1-868). Copertura di 12m per lato. Antimascheramento IR attivo. Può essere collegato a una telecamera CCTV per inviare allarmi visivi. 4 zone di rilevamento (2 per lato). Campo di rilevamento e sensibilità regolabili. Uscite di allarme indipendenti e tamper contro il sabotaggio. IP55. Autoalimentato con batterie al litio o alcaline 3V-9V DC o da trasmettitore radio.	317,91 €
VESTA-347		Rivelatore radio VESTA PIRCAM per uso esterno. Copertura di 10 metri. Fotocamera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Funzione antimascheramento e anti-pet 60 kg. Grado 2.	325,00 €
VESTA-347N-720P		Rivelatore radio VESTA PIRCAM per uso esterno. Copertura di 10 metri. Risoluzione 720P. Ottica 102°, illuminazione IR di 7 metri. Funzione antimascheramento e anti-pet 60 kg. Grado 2	325,00 €

NEW

VESTA-370		VESTA SF1 Rivelatore radio PIRCAM per uso esterno. Prodotto sviluppato in collaborazione tra Optex e Vesta. Due lenti IR indipendenti. Portata regolabile da 2,5 a 12 metri. Antimascheramento. Anti-animale fino a 25 kg. Test di camminata. Trasferimento di immagini e file HD ad alta velocità (SF1). Angolo di rotazione fino a 90°. Altezza di installazione 0,8 ~ 1,2 metri. Protezione IP55. Grado 2	460,42 €
VESTA-009-PACK10		Rivelatore PIR via radio VESTA. 12 metri di copertura, 110 °. 2 livelli di sensibilità. Include snodo sferico. Funziona con pile tipo CR123. EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	616,14 €
VESTA-024-PACK10		Rivelatore di PIR cam radio esterna VESTA. 10 metri, 90 ° di copertura. Due livelli di sensibilità. Fotocamera: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3 / 6ips. Obiettivo grandangolare 102 °. Illuminazione IR di 7 metri. Anti-animale domestici fino a 27 kg. Manomissione prova. Funziona con 4 batterie al litio da 1,5 V L91. Durata della batteria di 5 anni	2.843,98 €
VESTA-210-PACK10		Rivelatore a tenda radio VESTA PIRCAM per uso esterno. Copertura 12 metri, 8°(V) / 90°(H). Fotocamera: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips. Ottica a 102°, illuminazione IR a 7 metri. Funzione antimascheramento e anti-pet 60 kg. Include il supporto girevole VESTA-213. Grado 2.	2.990,18 €

VESTA - Sirene e Generatori di fumo

NEW

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-373-433		Sirena radio da interno 95 dB a 1 metro. Programmazione a distanza. Suoni antincendio e antifurto. Programmabile a 3/5/10 minuti. Segnali periodici di supervisione. Protezione antimanomissione	PROSSIMAMENTE
VESTA-373		Sirena radio per interni 95 dB a 1 metro. Programmazione a distanza. Suoni di incendio e furto con scasso. Programmabile a 3/5/10 minuti. Segnali di supervisione periodica. Protezione antimanomissione. Certificato EN50131 Grado 2	89,11 €
VESTA-005N		Sirena da interno CA VESTA. Sirena da interno e campanello. Potenza 95dB a 1 metro. Alimentazione diretta AC. Messaggi vocali. Multi lingua. Batteria tampone ricaricabile	108,17 €
VESTA-218		Luce di emergenza e sirena VESTA. LED lampeggiante e avviso acustico in caso di allarme incendio. Sensore di temperatura integrato. Campo di rilevamento della temperatura da -10 ° C a 50 ° C. Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione e il sabotaggio non autorizzati. Via radio per un'installazione flessibile. Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale	135,67 €
VESTA-108		Sirena da interno VESTA. Livello di uscita 104 dB a 1 metro. L'allarme differenziato suona per incendio e furto. Leggero e flessibile da installare. Sirena programmabile con durata di 3/5/10 minuti. Notifiche sonore per inserimento, disinserimento e stato di batteria scarica. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. La protezione antimanomissione impedisce la rimozione e la manomissione non autorizzate. Compatibile con i pannelli di allarme VESTA F1. Soddisfa i requisiti CE. EN50131 Grado 2, Classe IV	147,32 €
VESTA-380		Sirena da esterno VESTA da 104dB a 1 metro. Suoni di fuoco e furto. Quattro livelli di volume della sirena. Programmabile a 3/5/10 minuti. Protezione antisabotaggio. Configurabile da App/Installatore Web	150,50 €
VESTA-107N		Sirena da esterno VESTA da 104dB a 1 metro. Suoni di fuoco e furto. Quattro livelli di volume della sirena. Programmabile a 3/5/10 minuti. Protezione antisabotaggio. Configurabile da App/Installatore Web	159,25 €

VESTA-119N		Sirena da esterno via radio VESTA. Pilota arancione. Potenza sonora di 107dB a 1 metro. Quattro livelli di volume. Tamper tamper. Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5V. Grado di protezione IP56. EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV	176,14 €
VESTA-207N		Sirena da esterno VESTA via radio. Potenza sonora di 107dB a 1 metro. Volume regolabile tramite DIP switch. Manomissione manomissione. Funziona con batterie o collegato alla rete AC. Consente configurazioni remote	192,39 €
VESTA-156		Generatore di fumo di sicurezza per sistema VESTA. Sistema composto da un corpo unico con interfaccia DIO-52. Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m³. Il fumo generato è certificato non tossico *. Installazione senza collegamenti elettrici. Durata della batteria fino a 4 anni **. Durata di conservazione della capsula di 5 anni. Sirena piezoelettrica a durata programmabile. Ugello regolabile a 360 °. Foro di uscita con dima anti-vite. Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza. Guscio in NYLON riempito con VETRO per alte prestazioni. Ugello in metallo per una perfetta resistenza alle alte temperature. * Test effettuati da uno specifico laboratorio qualificato con rilascio di certificazione. ** La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo, dall'ambiente operativo e dai cicli di allarme	327,46 €

VESTA - Camere IP VESTA

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-291-433		Telecamera compatta VESTA WiFi IP da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno. Formato H.265 e H.264. 2MP 1/2,7" CMOS. Risoluzione digitale 1080P @ 25/30IPS. Obiettivo fisso 2,8 mm (112°). Zoom digitale 16X. Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, allarme sonoro anomalo. Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) MicroSD slot DC 5V Pulsante di ripristino.	PROSSIMAMENTE
VESTA-292-433		Telecamera IP WiFi VESTA compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno. Formato H.265 e H.264 +. CMOS da 2 MP 1 / 2,7 ". Risoluzione digitale 1080P @ 30IPS. Obiettivo fisso 3,6 mm (93 °). AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video. Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) Slot microSD DC 5V Pulsante Reset / WPS.	PROSSIMAMENTE
VESTA-293-433		Telecamera bullet IP WiFi VESTA da 2 MP con deterrenza attiva e illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni. Faretto deterrenti attivi integrati: i faretto si attivano al rilevamento di un'intrusione. Formato H.265, H.264. 2MP 1/2,8" CMOS. Risoluzione digitale 1080P @ 25IPS. Ottica fissa 2,8mm (102°). Zoom digitale 16X. Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone. Microfono integrato. Slot MicroSD. RJ45 Fast Ethernet. Onvif. IP67 .12 V CC Pulsante di ripristino.	PROSSIMAMENTE
VESTA-291		Telecamera compatta VESTA WiFi IP da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno. Formato H.265 e H.264. 2MP 1/2,7" CMOS. Risoluzione digitale 1080P @ 25/30IPS. Obiettivo fisso 2,8 mm (112°). Zoom digitale 16X. Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, allarme sonoro anomalo. Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) MicroSD slot DC 5V Pulsante di ripristino.	60,60 €
VESTA-292		Telecamera IP WiFi VESTA compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno. Formato H.265 e H.264 +. CMOS da 2 MP 1 / 2,7 ". Risoluzione digitale 1080P @ 30IPS. Obiettivo fisso 3,6 mm (93 °). AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video. Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) Slot microSD DC 5V Pulsante Reset / WPS.	67,33 €
VESTA-293		Telecamera bullet IP WiFi VESTA da 2 MP con deterrenza attiva e illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni. Faretto deterrenti attivi integrati: i faretto si attivano al rilevamento di un'intrusione. Formato H.265, H.264. 2MP 1/2,8" CMOS. Risoluzione digitale 1080P @ 25IPS. Ottica fissa 2,8mm (102°). Zoom digitale 16X. Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone. Microfono integrato. Slot MicroSD. RJ45 Fast Ethernet. Onvif. IP67 .12 V CC Pulsante di ripristino.	117,87 €

VESTA - Moduli e Espansori

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-027-433		Convertitore di zone da cablate a wireless per il sistema VESTA. Converte 9 zone cablate in zone wireless. Consente l'alimentazione dei rivelatori. Connessione a morsetto. Consente valori di resistenza compresi tra 1K e 10K. Si autoregola in base alla resistenza cablata. Tamper antimanomissione. Batteria di riserva inclusa: batteria ricaricabile AAA Ni-Mh, 750 mAh.	PROSSIMAMENTE

NEW

<p>VESTA-030-433</p>		<p>Estensore/ripetitore radio VESTA. Estende il raggio di comunicazione tra i sensori e la centralina. I ripetitori possono ripetersi a vicenda. Include batteria di backup: batteria ricaricabile AAA Ni-Mh, 750 mAh. Tamper di protezione. Alimentatore 220V incluso.</p>	<p>PROSSIMAMENTE</p>
<p>VESTA-275</p>		<p>Antenna ad alto guadagno e prestazioni, appositamente progettata per funzionare con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE. Tipo di connettore SMA. Compatibile con cavi di prolunga da 4, 7, 14,5 e 18 metri. Compatibile con tutti i pannelli ibridi VESTA. Richiede: supporto + Estensore VESTA-276</p>	<p>7,02 €</p>
<p>VESTA-064N</p>		<p>Adattatore speciale per aggiungere la connettività WIFI alle centrali HSGW e ibride VESTA. 150 Mbps Wireless N Nano USB. Design così piccolo che una volta connesso puoi lasciarlo nella porta USB. Alta velocità di trasmissione fino a 150 Mbps, ideale per lo streaming video o le chiamate Internet. Sicurezza avanzata: supporta 64/128 WEP, WPA, PA2 / WPA, PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES). Connettiti immediatamente con l'utilità di installazione in 14 lingue</p>	<p>19,50 €</p>
<p>VESTA-274</p>		<p>Antenna ad alto guadagno e prestazioni, appositamente progettata per funzionare con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE. Tipo di connettore MMCX. Lunghezza cavo 2 metri. Incorpora adesivo 3M per una rapida installazione. Compatibile con pannelli VESTA HSGW e comunicatori Paradox</p>	<p>28,81 €</p>
<p>VESTA-148</p>		<p>Trasmettitore radio F1 868MHz. Il trasmettitore è installato all'interno del rilevatore. Consente l'invio di segnali RF via radio alla centrale. Pulsante di apprendimento / test. Indicatore LED. Invia segnali di batteria scarica. Trasmette segnali di supervisione periodici. Installazione facile</p>	<p>34,03 €</p>
<p>VESTA-392</p>		<p>Circuito stampato di alimentazione switching. Per pannello di controllo ibrido. Tensione di uscita 12V, 3A. Protezione da cortocircuito, sovratensione e sovracorrente.</p>	<p>38,43 €</p>
<p>VESTA-271</p>		<p>Trasmettitore via radio F1 868MHz. Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione radio alla centrale (F1). Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore. Consente di inviare segnali RF via radio alla centrale. Pulsante di apprendimento/test. Indicatore LED. Invia segnali di allarme e sabotaggio. Invia segnali di batteria scarica. Trasmette segnali di supervisione periodici. Installazione in meno di 5 minuti. Configurazione del rivelatore completamente remota</p>	<p>46,81 €</p>
<p>VESTA-240</p>		<p>Dongle Zwave VESTA</p>	<p>51,22 €</p>
<p>VESTA-045</p>		<p>Dongle ZigBee VESTA . Consente di dotare i centrali della connettività ZigBee attraverso la porta USB. Profilo ZigBee: Domotica 1.2. Fino a 200 metri. USB 2.0, porta COM FTDI virtuale</p>	<p>51,44 €</p>
<p>VESTA-219</p>		<p>Ricevitore ibrido VESTA compatibile con il sistema F1. Riceve segnali dai dispositivi appresi e indica gli stati di allarme / batteria scarica / manomissione / supervisione. Uscita allarme / guasto / tamper programmabile. Modo semplice e intuitivo per verificare l'integrità del sistema. Ampia compatibilità con i dispositivi F1. Ti permette di aggiungere fino a 10 dispositivi. Tipo di uscita impulsiva o mantenuta programmabile. Ideale per convertire i pannelli cablati in ibridi con tecnologia F1 (2 km di portata radio). Indicatore LED</p>	<p>77,46 €</p>
<p>VESTA-217</p>		<p>Router ripetitore VESTA. Estende la portata radio alle aree difficili da raggiungere. Si collega a una presa elettrica standard. Sono disponibili più punti vendita regionali. Fornisce una batteria di backup ricaricabile 24 ore su 24. Rilevamento dei guasti CA. Rilevamento di batteria scarica. Compatibile con le PIRCAM della serie VST-862-F1. I ripetitori possono ripetersi tra di loro. Indicatore di stato LED bicolore. Design elegante e compatto per una distribuzione discreta. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Adatto per locali residenziali e commerciali. Estende il segnale radio di qualsiasi PIRCAM</p>	<p>121,75 €</p>

NEW

VESTA-239		Dongle combinato Zwave + ZigBee VESTA	122,76 €
VESTA-027		Convertitore di zona cablato a radio per sistema VESTA. Converte 9 zone cablate in zone radio. Permette di alimentare i rilevatori. Collegamento terminale. Consente valori di resistenza compresi tra 1K e 10K. Si adatta automaticamente alla resistenza cablata. Tamper tamper. Include batteria di backup: batteria ricaricabile AAA Ni-Mh, 750 mAh. In corso di certificazione EN50131 (Certificato disponibile Q1 2021)	141,86 €
VESTA-030		Estensore / ripetitore radio VESTA. Estende il raggio di comunicazione tra i sensori e il pannello di controllo. I ripetitori possono ripetersi tra di loro. Include batteria di backup: batteria ricaricabile AAA Ni-Mh, 750 mAh. Tamper tamper. Include alimentazione 220V. Certificato EN50131 Grado 2. Estende il segnale radio di qualsiasi PIRCAM	149,90 €
VESTA-349		Punto di chiamata d'emergenza vocale VESTA. Tecnologia F1 a lunga portata. Eccellente qualità vocale bidirezionale. Incorpora il modulo 4G LTE per una trasmissione veloce e fluida. Attivazione della chiamata bidirezionale da regole. Batteria di backup	325,02 €
VESTA-341		Punto di chiamata di emergenza vocale VESTA. Tecnologia F1 a lungo raggio. Eccellente qualità vocale bidirezionale. Incorpora un modulo 4G LTE per una trasmissione veloce e regolare. batteria di backup	326,32 €

VESTA - Dispositivi di automazione F1

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-155		Scheda modulo ingresso / uscita digitale VESTA 1. Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless. Ingressi NO / NC. Non include scatola	48,63 €
VESTA-206N		Controllore relè VESTA. Automatizza coperture per piscine, valvole del gas e dell'acqua, irrigatori, ecc. Uscita relè SPDT. Consente di integrare eventi di attivazione relè in altre attività domestiche. Ingresso alimentazione CA	59,01 €
VESTA-043N		Commutatore programmabile VESTA. Condizioni a quattro fasi. Espandi le opzioni di automazione domestica. Funziona con 2 batterie alcaline AA da 1,5V. Durata della batteria di 3,5 anni. Compatibile con la radio F1	70,90 €
VESTA-216		Indicatore di stato Vesta. Indicatore di stato LED bicolore. Il LED funziona come un indicatore di rete. Tecnologia di comunicazione F1. Segnali di supervisione regolari garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo. Il pulsante funzione può essere premuto per inviare segnali di supervisione o ripristinare il dispositivo. Rilevamento di batteria scarica. Facile da installare. Conformità CE	72,00 €
VESTA-028		VESTA 1 modulo di input / output digitale. Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless. Ingressi NO / NC. Potenza: 5 V ~ 12 V CC. Batteria di backup: 3 batterie CR123 o 2 batterie L91 AA. Durata batteria 4,7 anni (CR123), 3,5 anni (L91)	90,89 €
VESTA-222		Interruttore misuratore di potenza / spina. Consente di accendere / spegnere un apparecchio da remoto. Misuratore di potenza integrato per misurare e generare la cronologia energetica durante il giorno / settimana / mese. Consente ai sistemi domestici e di sicurezza di accendere / spegnere gli elettrodomestici secondo tempi e scenari personalizzati. Può essere controllato da remoto o manualmente. Compatibile con i sistemi F1 di VESTA. Il LED funge da indicatore dello stato del sistema. Conformità BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / NZS3112, CE / FCC	102,20 €

<p>VESTA-103</p>		<p>Telecomando per tapparelle motorizzate, salita, discesa, stop e pausa. Adatto per tapparelle motorizzate, oscuranti per finestre, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli. Due uscite motore per controllo automatico e remoto. Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale. Segnali di supervisione casuali per verificare l'integrità del sistema. Rilevamento zero crossing per evitare scintille. Morsetto antistrappo per fissare i cavi e fornire protezione contro i tagli di metallo. Fibbia di cablaggio utilizzata per gestire i cavi. Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente in base a programmi e scene personalizzati. Gestibile tramite App e browser web. Compatibile con i sistemi VESTA F1. Indicatori LED. Progettato per applicazioni domestiche e di sicurezza</p>	<p>102,55 €</p>
-------------------------	---	---	-----------------

VESTA - Dispositivi Z-WAVE

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
<p>VESTA-169</p>		<p>Controller relè Z-Wave. Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc. Fornisce il funzionamento radio di qualsiasi dispositivo controllabile da un relè SPDT. Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di automazione domestica. Un contatto di relè. Un contatto secco. Funziona con un alimentatore AC (110V ~ 230V). Il LED conferma il funzionamento e la connettività della rete Z-Wave. Funziona come un ripetitore Z-Wave. Installazione facile. Conformità CE</p>	<p>67,27 €</p>
<p>VESTA-168</p>		<p>Comando tapparelle motorizzato VESTA. Regola le tende a rullo motorizzate da remoto e manualmente. Nessun cablaggio per un'installazione facile e veloce. L'indicatore luminoso LED lo rende facile da trovare al buio. Adatto per tende a rullo motorizzate, tende da finestra, tende da interno / esterno e porte da garage. Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori. Solo per uso interno. Conformità CE</p>	<p>76,87 €</p>
<p>VESTA-043</p>		<p>Interruttore di fase programmabile VESTA. Quattro fasi. Espandi le tue opzioni di automazione domestica. Comunicazione bidirezionale. Funziona con 2 batterie alcaline AA da 3V. Durata della batteria di 2 anni</p>	<p>81,18 €</p>
<p>VESTA-163</p>		<p>Interruttore relè di potenza Z-Wave. Consente di controllare luci ed elettrodomestici da remoto. Con terminali incorporati e connettori di giunzione per evitare cortocircuiti o elettrocuzione. Può funzionare come ripetitore Z-Wave (opzionale). Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA). Terminale di estensione per il collegamento a un interruttore esterno. Indicatore di stato LED. Installazione flessibile nei soffitti o nelle scatole degli interruttori a parete. Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente in base a programmi, scene e impostazioni del timer. Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori. Pulsante funzione per il funzionamento manuale. Adatto per applicazioni domestiche e di sicurezza</p>	<p>83,77 €</p>
<p>VESTA-268</p>		<p>Contatore di energia VESTA. Misura, monitora e segnala il consumo energetico di una casa dal contatore elettrico. Conta gli impulsi LED del contatore domestico e li converte in W e KW/h accumulati. Funzionamento via radio. Leggero e facile da installare. Elevata stabilità e sensibilità. Indicatore di stato a LED. Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari. Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti. Adatto a locali residenziali e commerciali.</p>	<p>86,16 €</p>
<p>VESTA-140</p>		<p>Controller relè Z-Wave con modulo Z-Wave Plus 500/700. Automatizza a distanza coperture per piscine, valvole gas / acqua o sistemi di irrigazione, ecc. Fornisce via radio a qualsiasi dispositivo controllabile da un relè SPDT. Il pulsante funzione consente di accendere / spegnere manualmente il relè. Contatto a relè e contatto pulito. Grado IP44. Doppio come ripetitore Z-Wave. Antenna per prestazioni radio ottimali. Morsetto antistrappo per fissare i cavi e fornire protezione contro il taglio dei metalli. Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di automazione domestica. Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori. Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio limitate. Indicatore di stato LED. Capacità di aggiornamento del firmware OTA. Conformità CE</p>	<p>89,43 €</p>
<p>VESTA-053</p>		<p>Rilevatore di luce con sensore di umidità e temperatura VESTA. Monitoraggio di sorgenti luminose visibili. Incorpora un sensore di temperatura e umidità. Alimentato da 1 batteria al litio 3V CR123A. Durata della batteria di 2 anni</p>	<p>90,67 €</p>

<p>VESTA-106</p>		<p>Interruttore relè per misuratore di potenza. Accensione / spegnimento in remoto dell'apparecchio. Misuratore di potenza integrato per misurare e riportare la storia del consumo di energia durante il giorno / settimana / mese. Funziona come un ripetitore Z-Wave. Consente l'integrazione degli eventi trigger di trasmissione in altre attività di automazione domestica, scene o programmi. Si collega direttamente al cavo di alimentazione nella scatola di giunzione o alle prese a soffitto / parete. Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori. Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema. Adatto a locali residenziali e commerciali</p>	<p>91,14 €</p>
<p>VESTA-166</p>		<p>Telecomando VESTA per tende motorizzate. Il morsetto antistrappo fissa i cavi e offre protezione contro i tagli di metallo. Rilevamento zero crossing per evitare scintille. 1/2 hp per un'ampia gamma di implementazioni. Standard impermeabile IP44 per uso esterno. Due uscite motore per controllo automatico e remoto. Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale. Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente per alzare / abbassare le tende in base a programmi e scene personalizzati. Può essere gestito tramite un'app per smartphone di facile utilizzo e un browser web. Adatto per tapparelle motorizzate, tende da finestra, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli. Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori. Indicatori LED</p>	<p>94,62 €</p>
<p>VESTA-042</p>		<p>Interruttore / misuratore di potenza VESTA. Consente l'attivazione / disattivazione di dispositivi remoti tramite il Web o l'app. Consente scene per l'automazione. Incorpora un misuratore di potenza e consumo. Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti. Permette il controllo mediante regole automatiche (controllo tramite calendario).</p>	<p>96,54 €</p>
<p>VESTA-052</p>		<p>Multisensore di presenza/vuoto VESTA 3 in 1. Rivelatore di piccole dimensioni. Rileva il movimento tramite PIR. Rotazione a 360° con base magnetica. Sensori di temperatura e luce integrati. Funziona con 1 batteria al litio CR123A da 3V. Durata della batteria di 4 anni.</p>	<p>105,72 €</p>
<p>VESTA-296</p>		<p>Comando di tende motorizzate VESTA per guida DIN. Telecomando di tapparelle motorizzate. Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli. Due uscite motore per comando automatico e remoto. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille. Con morsetteria integrata per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante l'installazione. Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente in base a programmi e scene personalizzati. Indicatori LED. Possibilità di aggiornamento del firmware via etere. Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori. Gestibile da applicazione smartphone o browser web. Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza. Calibrazione manuale</p>	<p>111,59 €</p>
<p>VESTA-294</p>		<p>Controllo delle tende motorizzate VESTA. Telecomando di tapparelle motorizzate. Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli. Due uscite motore per comando automatico e remoto. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille. Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante l'installazione. Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente in base a programmi e scene personalizzati. Indicatori LED. Possibilità di aggiornamento del firmware via etere. Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori. Gestibile da applicazione smartphone o browser web. Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza. Calibrazione manuale</p>	<p>112,04 €</p>
<p>VESTA-041</p>		<p>Sensore di temperatura e umidità VESTA. Invia rapporti di temperatura e umidità al pannello di controllo ogni dieci minuti. -10 ° C ~ + 50 ° C, 0% ~ 95% RH. Funziona con 2 batterie alcaline AA da 3V. Durata della batteria di 2,8 anni</p>	<p>113,05 €</p>
<p>VESTA-170</p>		<p>Controller relè / Interruttore relè Z-Wave a 3 canali. Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc. Fornisce il funzionamento wireless di tre dispositivi separati controllabili da un relè SPDT. Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di automazione domestica. Funziona con una fonte di alimentazione CA o CC a bassa tensione. Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA). Morsetto antistrappo per integrità elettrica, prestazioni e sicurezza. Indicatore LED. Funziona come un ripetitore Z-Wave. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio limitate. Compatibile con i sistemi Z-Wave di altri produttori</p>	<p>113,97 €</p>

<p>VESTA-259</p>		<p>Interruttore per misuratore di potenza su guida DIN VESTA. Carico massimo: 1760 W, 16 A, 110 V / 3680 W, 16 A, 230 V. Può essere installato in un armadio di distribuzione elettrica (installabile su guida DIN). Accende/spigne automaticamente gli interruttori di potenza. Misurare, monitorare e segnalare il consumo di elettricità. Un connettore di ingresso e un connettore di uscita. Protezione contro il surriscaldamento. Affidabile, potente e preciso. L'indicatore LED funziona come pulsante di accensione/spengimento per uso locale. Compatibile con prodotti Z-Wave di terze parti. Compatibile con i pannelli di VESTA ALARM.COM (VESTA-066).</p>	<p>117,92 €</p>
<p>VESTA-171</p>		<p>Termostato Z-Wave. Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle impostazioni di temperatura. Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi. Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 ° C. Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del radiatore. Funzione Boost per accelerare temporaneamente il processo di riscaldamento. Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale. Manopola di controllo facile per regolazioni manuali della temperatura. Interfaccia amichevole con 3 pulsanti. Funzione di blocco disponibile. Rilevamento di batteria scarica. Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo.</p>	<p>121,51 €</p>
<p>VESTA-044</p>		<p>Telecomando universale VESTA. Consente di controllare fino a cinque dispositivi a una distanza massima di 14 metri. Controllo unificato dei dispositivi. Funziona con 2 batterie al litio da 1,5 V. 1 anno di durata della batteria</p>	<p>128,77 €</p>
<p>VESTA-104</p>		<p>Termostato intelligente Z-Wave. Design a 2 pulsanti per un utilizzo semplice e semplificato. Interfaccia di programmazione semplice ed intuitiva. Modalità Freddo: attiva il raffreddamento quando la temperatura supera il setpoint di raffreddamento (tra 11 ° C e 32 ° C). Modalità riscaldamento: attiva il riscaldamento quando la temperatura scende al di sotto del setpoint di riscaldamento (tra 9 ° C ~ 30 ° C). La connettività remota consente una facile amministrazione tramite PC, smartphone e tablet. Supporto della qualità dell'aria interna: facile integrazione per umidificazione, deumidificazione e ventilazione. Controlla il sistema di riscaldamento o raffreddamento domestico tramite terminali a relè a 3 fili. Trasmissione regolare di segnali di temperatura a intervalli designati. Possibilità di controllare il relè remoto attraverso il pannello di controllo quando la modalità remota è abilitata. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Rilevamento batteria scarica. Compatibile c backup in caso di interruzione</p>	<p>131,37 €</p>
<p>VESTA-260</p>		<p>Interruttore per misuratore di potenza su guida DIN VESTA. Carico massimo: 3300 W, 30 A, 110 V / 6900 W, 30 A, 230 V. Può essere installato in un armadio di distribuzione elettrica (installabile su guida DIN). Accende/spigne automaticamente gli interruttori di potenza. Misurare, monitorare e segnalare il consumo di elettricità. Un connettore di ingresso e un connettore di uscita. Protezione contro il surriscaldamento. Affidabile, potente e preciso. L'indicatore LED funziona come pulsante di accensione/spengimento per uso locale. Aggiornamento del firmware via etere (OTA). Compatibile con prodotti Z-Wave di terze parti</p>	<p>137,34 €</p>
<p>VESTA-220</p>		<p>Comando per porte garage Z-Wave VESTA. Consente di aprire o chiudere la porta del garage da remoto. Protezione contro le manomissioni (con Tilt-GDC3). Regolazione del volume dell'allarme. Indicatore di stato LED. Adatto per locali residenziali e commerciali. Riporta lo stato del movimento della porta del garage (con Tilt-GDC3). La sirena incorporata fornisce segnali acustici di allarme. Supporta SmartStart. Installazione facile e flessibile</p>	<p>154,53 €</p>
<p>VESTA-288</p>		<p>Controllo dell'aria condizionata di tipo split universale tramite IR. Con Z-WAVE integrato. Ti permette di controllare centinaia di marche e modelli di condizionatori. Controllo remoto tramite Z-Wave, integrato con pannelli VESTA. Schermo LCD per visualizzare la temperatura interna, permette anche di regolare la temperatura manualmente. Pulsanti a sfioramento per il controllo locale. Design moderno. Frequenza Z-Wave: 868,42 MHz</p>	<p>174,43 €</p>
<p>VESTA-269</p>		<p>Pinza amperometrica VESTA. Misura, monitora e segnala il consumo energetico di un'intera casa o di un complesso di appartamenti. Leggero e facile da installare in una scatola elettrica standard o in un quadro elettrico. Monitora la quantità totale di elettricità utilizzata e genera uno storico energetico durante il giorno/settimana/mese. Elevata stabilità e sensibilità. Indicatore di stato a LED. Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA). Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari. Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti. Prodotto certificato Z-Wave. Adatto a locali residenziali e commerciali.</p>	<p>198,53 €</p>

VESTA-286		Termostato di regolazione con regolazione della temperatura manuale e automatica, Z-Wave Plus integrato. Permette di controllare fino a 3 stadi di riscaldamento e 2 stadi di raffreddamento. Aree di applicazione: caldaia a gas o combustibile, riscaldamento elettrico, riscaldamento dell'acqua, pompa di calore, ecc. 8 tipi di sistemi di controllo. Compressore regolabile in ritardo. Funzione PIR: La luce del display si accende al movimento e il termostato cambia automaticamente la modalità di funzionamento, a seconda della rilevazione. Controllo remoto tramite Z-Wave Plus, integrato con i pannelli VESTA. Schermo LCD. Pulsanti a sfioramento per il controllo locale. Design moderno con vetro temperato. Morsetti a connessione rapida per cavi. Z-Wave più frequenza: 868,42 MHz	209,32 €
VESTA-285		Termostato caldaia con Z-WAVE integrato. Misura della temperatura interna e controllo del riscaldamento della caldaia. Controllo remoto tramite Z-Wave Plus, integrato con i pannelli VESTA. Schermo LCD. Impostazione della temperatura. Pulsanti tattili per il controllo locale. Design moderno con vetro temperato. Morsetti a connessione rapida per cavi. Retroilluminazione automatica con sensore di movimento (PIR). Frequenza Z-Wave Plus: 868,42 MHz	226,76 €
VESTA-241		Sensore / misuratore di CO2, temperatura e umidità. Compatibile con Z-Wave Plus. Schermo a cristalli liquidi. 2 pulsanti di regolazione. Visualizzazione dell'ora e del giorno della settimana. Misuratore di CO2 per installazione a parete. Misuratore di CO2 con finitura in vetro temperato. Compatibile con i pannelli VESTA.	230,25 €
VESTA-172		Rilevatore intelligente di qualità dell'aria (CO2) VESTA. Tieni traccia della qualità dell'aria domestica. Lettura accurata di CO2. Automazione di altri dispositivi collegati. Notifiche e avvisi personalizzati. Dati storici per giorno / settimana / mese. Via radio con supervisione del segnale. Protocollo Z-Wave. Frequenza 868 MHz. Design elegante e moderno con illuminazione multicolore di notte. Solo per uso interno	243,38 €
VESTA-287		Termostato di regolazione per pompa di calore con comando manuale e automatico. Z-Wave Plus integrato. Permette di controllare fino a 3 stadi di riscaldamento e 2 stadi di raffreddamento. Aree di applicazione: caldaia a gas o combustibile, riscaldamento elettrico, riscaldamento dell'acqua, pompa di calore, ecc. 8 tipi di sistemi di controllo. Controllo remoto tramite Z-Wave Plus, integrato con i pannelli VESTA. Schermo LCD. Impostazione della temperatura. Pulsanti tattili per il controllo locale. Design moderno con vetro temperato. Morsetti ad innesto rapido per cavi (senza cacciavite). Z-Wave più frequenza: 868,42 MHz	253,27 €
VESTA-309		Rivelatore combinato di fumo VESTA e CO. Sensore di movimento PIR integrato. Rilevazione di umidità, temperatura e termica. Messaggi vocali in 5 lingue. Sirena da 85dB. Alimentato a corrente alternata.	295,39 €
VESTA-116		Rilevatore intelligente della qualità dell'aria (PM2,5 e CO2) VESTA. Tieni traccia della qualità dell'aria domestica. Lettura accurata di particelle PM2,5, temperatura, umidità e gas CO2. Automazione di altri dispositivi collegati. Notifiche e avvisi personalizzati. Dati storici per giorno / settimana / mese. Via radio con supervisione del segnale. Protocollo Z-Wave. Frequenza 868 MHz. Design elegante e moderno con illuminazione multicolore di notte. Solo per uso interno	345,16 €

Allarme VESTA - Dispositivi ZigBee

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-181		Controller relè ZigBee. Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc. Fornisce il funzionamento radio di qualsiasi dispositivo controllabile da un relè SPDT. Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di automazione domestica. Un contatto di relè. Un contatto secco. Funziona con un alimentatore AC (110V ~ 230V). Il LED conferma il funzionamento e la connettività della rete ZigBee. Funziona come un ripetitore ZigBee. Installazione facile. Conformità CE	56,88 €
VESTA-174		Interruttore del relè di potenza. Si collega direttamente al cavo di alimentazione. Controllato da ZigBee per sistemi domotici. Ampia gamma di comunicazioni. Terminale di estensione per il collegamento di un interruttore esterno. Pulsante funzione per funzionamento locale. Indicatore di stato LED. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori	65,92 €

<p>VESTA-180</p>		<p>Comando tapparelle motorizzato VESTA. Regola le tende a rullo motorizzate da remoto e manualmente. Nessun cablaggio per un'installazione facile e veloce. L'indicatore luminoso LED lo rende facile da trovare al buio. Adatto per tende a rullo motorizzate, tende da finestra, tende da interno / esterno e porte da garage. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori. Richiede il controllo della tapparella (SCM-1ZBS). Solo per uso interno. Conformità CE</p>	<p>72,14 €</p>
<p>VESTA-190</p>		<p>Controller del relè di alimentazione / interruttore del misuratore di potenza. Misuratore di potenza integrato per misurare e segnalare il consumo energetico. Consente ai dispositivi di essere accesi / spenti da remoto. Installazione facile. Design compatto Taglia sottile. Controllato da ZigBee per sistemi domotici. Può essere controllato da remoto o manualmente. Ampia gamma di comunicazioni. LED indicatori di stato. Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori. Morsetti di estensione per il collegamento a interruttori esterni</p>	<p>76,55 €</p>
<p>VESTA-175</p>		<p>Interruttore di relè di alimentazione ZigBee. Consente di controllare luci ed elettrodomestici da remoto. Con terminali incorporati e connettori di giunzione per evitare cortocircuiti o elettrocuzione. Può funzionare come ripetitore ZigBee (opzionale). Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA). Terminale di estensione per il collegamento a un interruttore esterno. Indicatore di stato LED. Installazione flessibile nei soffitti o nelle scatole degli interruttori a parete. Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente in base a programmi, scene e impostazioni del timer. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori. Pulsante funzione per il funzionamento manuale. Adatto per applicazioni domestiche e di sicurezza</p>	<p>78,22 €</p>
<p>VESTA-191</p>		<p>Controller relè. Automatizza a distanza coperture per piscine, valvole gas / acqua o sistemi di irrigazione, ecc. Fornisce via radio a qualsiasi dispositivo controllabile da un relè SPDT. Il pulsante funzione consente di accendere / spegnere manualmente il relè. Un set di contatti relè e un set di contatti puliti. Capacità di aggiornamento del firmware OTA. Protezione IP44. Indicatore LED di stato. Il morsetto antistrappo fissa i cavi e fornisce protezione contro i tagli di metallo. Fibbia di cablaggio utilizzata per gestire i cavi. Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di automazione domestica. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori. Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio limitate</p>	<p>78,58 €</p>
<p>VESTA-187</p>		<p>Interruttore di fase programmabile intelligente. Facilita l'uso di 4 condizioni di fase pre-programmate. Comunicazione a due vie. Compatibile con qualsiasi rete e dispositivo Zigbee. L'indicatore luminoso LED lo rende facile da trovare al buio. Nessun cablaggio richiesto. Installazione semplice e veloce. Stile semplice e moderno. Solo per uso interno. Conformità CE / FCC</p>	<p>78,79 €</p>
<p>VESTA-185</p>		<p>Rivelatore di luce con sensore di temperatura e umidità. Misurare e segnalare regolarmente le variazioni dell'intensità della luce. Rileva temperature da -10 ° C ~ + 50 ° C. Gamma di umidità da 0 a 100%. Trasmissioni periodiche a intervalli di 10 minuti o quando la temperatura cambia di ± 2 ° C, l'umidità passa al 10% di umidità relativa. Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere luci ed elettrodomestici in base ai livelli di luce ambientale. Incorpora capacità di blocco dei raggi infrarossi e ultravioletti. Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo. Adotta un modulo ZigBee ad alta potenza. Basso consumo energetico. Rilevamento di batteria scarica. Installazione facile. Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori. Conformità CE</p>	<p>94,30 €</p>
<p>VESTA-178</p>		<p>Telecomando VESTA per tende motorizzate. Il morsetto antistrappo fissa i cavi e offre protezione contro i tagli di metallo. Rilevamento zero crossing per evitare scintille. 1/2 hp per un'ampia gamma di implementazioni. Standard di impermeabilità IP44 per uso esterno. Due uscite motore per controllo automatico e remoto. Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale. Abilita i sistemi di sicurezza domestica intelligente per alzare / abbassare le tende in base a programmi e scene personalizzati. Può essere gestito tramite un'app per smartphone di facile utilizzo e un browser web. Adatto per tende a rullo motorizzate, tende da finestra, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori. Indicatori LED</p>	<p>99,03 €</p>
<p>VESTA-186</p>		<p>Interruttore misuratore di potenza / spina. Consente di accendere / spegnere un apparecchio da remoto. Misuratore di potenza integrato per misurare e generare la cronologia energetica durante il giorno / settimana / mese. Consente ai sistemi domotici e di sicurezza di accendere / spegnere gli elettrodomestici secondo tempi e scenari personalizzati. Può essere controllato da remoto o manualmente. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori. Il LED funge da indicatore dello stato del sistema. Conformità BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / NZS3112, CE / FCC</p>	<p>99,71 €</p>

<p>VESTA-295</p>		<p>Controllo delle tende motorizzate VESTA. Telecomando di tapparelle motorizzate. Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli. Due uscite motore per comando automatico e remoto. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille. Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante l'installazione. Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente in base a programmi e scene personalizzati. Indicatori LED. Possibilità di aggiornamento del firmware via etere. Compatibile con controller ZigBee di terze parti. Gestibile da applicazione smartphone o browser web. Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza. Calibrazione manuale</p>	<p>114,29 €</p>
<p>VESTA-183</p>		<p>Termostato ZigBee. Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle impostazioni di temperatura. Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi. Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 ° C. Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del radiatore. Funzione Boost per accelerare temporaneamente il processo di riscaldamento. Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale. Manopola di controllo facile per regolazioni manuali della temperatura. Interfaccia amichevole con 3 pulsanti. Funzione di blocco disponibile. Rilevamento di batteria scarica. Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo.</p>	<p>118,04 €</p>
<p>VESTA-189</p>		<p>Termostato intelligente Zigbee. Design a 4 pulsanti per un facile utilizzo. Funziona con qualsiasi sistema domestico connesso ZigBee. Interfaccia di programmazione semplice ed intuitiva. La connettività remota consente una facile gestione remota da PC, smartphone e tablet. Le applicazioni possono includere il controllo di sistemi di caldaie a gas / olio, riscaldamento elettrico e sistemi di zonizzazione con o senza buffer. Calcolatore di conversione della temperatura per Fahrenheit e Celsius. Intervallo del set point da + 5 ° C a + 30 ° C con incrementi di 0,1 ° C per sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Supporto per la qualità dell'aria interna: facile integrazione per umidificazione, deumidificazione e ventilazione. Gli avvisi di temperatura si attiveranno se la temperatura cambia di ± 2 ° C. Compatibile con sistemi di riscaldamento e raffrescamento a 24V. Funziona con sistemi di riscaldamento e raffrescamento monostadio o multistadio</p>	<p>118,92 €</p>
<p>VESTA-184</p>		<p>Sensore di temperatura ZigBee. Eccellente stabilità con alta sensibilità. Rileva la temperatura da -10 ° C ~ + 50 ° C. Intervallo di umidità relativa da 0 a 95%. Riporta i dati raccolti ogni 10 minuti o quando la temperatura cambia di ± 2 ° C e / o l'umidità passa al 10% di umidità relativa. Progettato per applicazioni domestiche e di sicurezza. Il design elegante e super compatto si abbina perfettamente a qualsiasi decorazione. Rilevamento di batteria scarica. Facile passaggio da Fahrenheit a Celsius. Prodotto certificato ZigBee. Il LED funge da indicatore dello stato del sistema. Retroilluminazione per operazioni in ambienti bui. Batteria a lunga durata. Impermeabile</p>	<p>119,95 €</p>
<p>VESTA-182</p>		<p>Controller relè a 3 canali ZigBee / interruttore relè. Automatizza coperture per piscine domestiche, valvole del gas, valvole dell'acqua o sistemi di irrigazione, ecc. Fornisce il funzionamento wireless di tre dispositivi separati controllabili da un relè SPDT. Permette di integrare gli eventi di attivazione del relè in altre attività di automazione domestica. Funziona con una fonte di alimentazione CA a bassa tensione. Capacità di aggiornamento del firmware via etere (OTA). Morsetto antistrappo per integrità elettrica, prestazioni e sicurezza. Indicatore LED. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Ideale per modernizzare case nuove o esistenti con soluzioni di cablaggio limitate. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori</p>	<p>120,06 €</p>
<p>VESTA-173</p>		<p>Lampadina intelligente RGBW. Consente agli utenti di controllare a distanza la propria illuminazione. Colori RGBW (rosso, verde, blu e bianco) ad alta definizione 16 milioni di combinazioni di colori, dal bianco caldo alla luce diurna fredda. Consente al sistema domotico di attenuare o accendere / spegnere le luci in base a scene e orari. Utilizza meno energia e dura più a lungo della lampadina a incandescenza. Adatto per la sicurezza e la domotica. Compatibile con i sistemi ZigBee di altri produttori. Segnale di supervisione per garantire il corretto funzionamento</p>	<p>129,34 €</p>
<p>VESTA-188</p>		<p>Telecomando universale wireless a infrarossi. Controlla in remoto fino a cinque dispositivi. Funziona con condizionatori d'aria e sistemi A / V. Indicatore LED. Batteria a lunga durata. Rilevamento di batteria scarica. Wireless per una facile installazione. Meccanismo automatico di risparmio energetico</p>	<p>133,75 €</p>

VESTA - Comunicazione LORAWAN

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
-----------	----------	-------------	-------------------

VESTA-343		Dongle LoRa. Consente alle centrali Vesta di utilizzare il protocollo LoRa come modalità alternativa di segnalazione alla Centrale di Ricezione Allarmi. Comunicazione a bassa potenza e a lungo raggio	94,62 €
------------------	---	---	---------

VESTA - Batterie

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-290		Batteria CR123A e connettore molex con cavo	14,29 €
VESTA-238		Batteria composta da un pacco di 6 batterie AA NI-MH. Capacità 1100 mAh	31,20 €
VESTA-214		Batteria ricaricabile Ni-MH da 7,2 V / 4500 mAh. Per le centrali ibride Vesta, riferimenti VESTA-111-NIMH, VESTA-112-NIMH e VESTA-113-NIMH.	47,49 €
VESTA-250		Batteria tampone per VESTA-027 (HWC-1B-F1) e VESTA-224 (WEZC-8). Pacco batteria ricaricabile AAA Ni-Mh. 750 mAh	49,16 €
VESTA-258		Batteria tampone per VESTA-030 (RP-29-F1). Pacco batterie ricaricabili AA Ni-Mh. 1100 mAh	49,16 €

VESTA - Supporti e pezzi di ricambio

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
VESTA-227		Staffa di montaggio angolare triangolare per rivelatori VESTA	2,25 €
VESTA-391		Staffa di montaggio triangolare. Compatibile con le telecamere PIR VST-892, IR-35, IR(P)-9, IRM(P)-23, IRP-16SL. Montaggio stabile ad angolo o a parete senza smontare il rivelatore. Installazione facile e flessibile. Protezione antimanomissione. Plastica ABS	2,86 €
VESTA-229		Luce di ricambio rossa per sirene VESTA BX-23	4,87 €
VESTA-230		Lampada spia blu di ricambio per sirene VESTA BX-23	4,87 €
VESTA-232		Lampada spia arancione di ricambio per sirene VESTA BX-23	4,87 €

NEW

VESTA-233		Luce di ricambio rossa per sirene VESTA BX-32	4,87 €
VESTA-228		Staffa di montaggio angolare triangolare per rilevatori VESTA	5,04 €
VESTA-226		Supporto per VENDITA visiera di ricambio per rilevatore VST-862 EX-F1.	5,09 €
VESTA-300		Cavo sonda aggiuntivo compatibile con rilevatore di allagamento VESTA-026 (WLS-23-F1). Lunghezza 120cm. Rilevamento di perdite d'acqua su tutta la lunghezza del cavo	5,09 €
VESTA-234		Pilota di ricambio blu per sirene VESTA BX-32	5,19 €
VESTA-236		Pilota di ricambio arancione per sirene VESTA BX-32	5,29 €
VESTA-127		Copertura opzionale per magneti VESTA-019 e VESTA-126. Impermeabile. Colore marrone scuro	6,79 €
VESTA-128		Copertura opzionale per magneti VESTA-019 e VESTA-126. Impermeabile. Grigio	6,79 €
VESTA-129		Copertura opzionale per magneti VESTA-019 e VESTA-126. Impermeabile. Colore bianco	7,76 €
VESTA-212		Staffa girevole VESTA. Per rilevatori VESTA-096, VESTA-007, VESTA-008, VESTA-211. Angoli di rotazione: 80 ° orizzontale e 70 ° verticale	8,47 €
VESTA-390		Alloggiamento protettivo per l'adattatore di corrente. Maggiore sicurezza elettrica. Installazione flessibile. Adatto a vari luoghi. Materiale: PC945	8,75 €
VESTA-235		Alloggiamento di ricambio bianco per sirene BX-32 di VESTA	11,77 €

NEW

VESTA-231		Custodia bianca di ricambio per sirene VESTA BX-23	11,86 €
VESTA-247		Set composto da visiera e 4 staffe angolate per videocitofono VESTA VDP-3. Consente di installare il videocitofono VESTA-109 (VDP-3) fino a sette diverse angolazioni. Flessibilità di installazione	13,45 €
VESTA-094		Staffa girevole da esterno. Compatibile con la telecamera con sensore di movimento PIR per esterni VST-862EX. Ruota orizzontalmente per fornire una copertura ottimale (non compatibile con l'immunità agli animali domestici quando VST-862EX è inclinato). Design facile da usare e da installare.	28,81 €
VESTA-213		Staffa girevole VESTA. Per il rilevatore VESTA-210. Angolo di rotazione: 30 ° verticale	28,81 €
VESTA-398		Staffa girevole verticale/orizzontale. Per Pircam VESTA-347 e VESTA-357 da esterno.	32,68 €
VESTA-266		Cartuccia dimostrativa del generatore di fumo VESTA-156. Ridotto carico di fumo. Saturi ambienti molto piccoli. Strumento utile per la dimostrazione pratica del prodotto al cliente in prevendita. Completo di batteria e attivatore per accensione protetta destinato a prove tecniche.	84,51 €
VESTA-267		Cartuccia di prova per generatore di fumo VESTA-156. Ridotto carico di fumo. Saturi ambienti molto piccoli. Strumento utile per la dimostrazione pratica al cliente finale del funzionamento dell'impianto senza l'utilizzo di una cartuccia a pieno carico. Destinato a prove tecniche	84,51 €
VESTA-265		Cartuccia di ricambio completamente carica per generatore di fumo VESTA-156. Capacità di saturazione circa 100/130 mc. Tempo di consegna 25 secondi.	147,89 €
VESTA-161		Valigetta demo kit VESTA vuota. Valigetta vuota corrispondente al kit VESTA-215. Ha spazio per individuare: 1x HSGW-G4: centrale di sicurezza Ethernet + 4G IP con 160 zone wireless. 1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Tastiera con lettore di prossimità. 1x VESTA-025 (TSP-3): tastiera radio touch da 7 pollici. 1x VESTA-109 (VDP-3): videocitofono con telecamera da 2 MP e audio bidirezionale. 1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): rilevatore Telecamera PIR via radio esterna. 1x VESTA-008 (VST-862-F1): rilevatore PIRCAM via radio. 1x VESTA-009 (IR-29SL-F1): rilevatore PIR via radio. 1x VESTA-013 (MDC-3- F1): contatto magnetico via radio. 1x VESTA-106 (PRM2-ZW): interruttore a relè per misuratore di potenza. 1x VESTA-042 (PSM-29-ZW): interruttore per attivazione / disattivazione remota di dispositivi con misuratore di potenza. 1x VESTA-043 (WSS-4E-ZW): commutatore di fase programmabile	174,66 €

Allarme Medico VESTA

[CENTRALI](#)
[SENSORI](#)
[ACCESSORI](#)

VESTA - Centrali

Referenza	Immagine	Descrizione	Prezzo di Listino
-----------	----------	-------------	-------------------

<p>VESTA-193</p>		<p>Localizzatore personale 4G / LTE. Localizzatore portatile per protezione sia all'interno che all'esterno. Rilevamento delle cadute integrato. Batteria a lunga durata. Ampia gamma di comunicazioni vocali bidirezionali full-duplex. Programmazione remota. Precisione della posizione migliorata con le tecnologie GPS e Wi-Fi. Integrazione di ciondoli di emergenza / trasmettitori da polso. Aggiornamento del firmware remoto. Gli avvisi di recinzione geografica possono essere generati quando l'utente lascia un'area sicura definita. Rapporto di registro automatico</p>	<p>376,35 €</p>
<p>VESTA-192</p>		<p>Pannello di allarme medico LTE. VoLTE (voice over LTE). Software di programmazione remota e programmazione locale. Compatibile con AT&T / Verizon / T-Mobile. Aggiornamento dei messaggi vocali tramite OTA. Messaggi vocali: apprendimento delle istruzioni del sensore, eventi di emergenza, stato del timer di accensione / inattività. Istruzioni vocali in inglese. Compatibile con dispenser di medicinali. Rapporti di allarme tramite GPRS, SMS o voce. Comunicazione vocale bidirezionale a mani libere. Integra più dispositivi / sensori: trasmettitore da polso, pendente di emergenza, sensore di caduta, sensore di movimento PIR, pulsante antipanico, rilevatore di fumo, sensore di perdite d'acqua e sensori di CO, ecc. Pulsante Test per un facile accesso al report del test di attivazione. Raggio di comunicazione a lungo raggio. Chiamata di emergenza silenziosa. Supervisione dei ciondoli di emergenza. Verifica della mobilità, rapporto di registrazione automatica, conferma di "aiuto ricevuto", rapporto di errore. Batteria di sistemi Z-Wave di terze parti / pan</p>	<p>393,53 €</p>
<p>VESTA-071</p>		<p>Soluzione di allarme medico Smart Care MX. Comunicazione IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE. Modulo RF e DECT opzionale (VESTA-072). Protocolli Contact ID, SIA, Social. Protocollo Internet di allarme Care Alarm (SCAIP). Segnalazione degli allarmi tramite PSTN o 4G / 3G / LTE. Funzione di richiesta vocale. Integrazione fino a 100 dispositivi. Monitoraggio delle emergenze 24/7. Funzione di arrivo dell'infermiere. Funzione di allarme antintrusione.</p>	<p>687,36 €</p>
<p>VESTA-073</p>		<p>Sistema Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 5. Rapporti di emergenza tramite LTE. Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W. Cover intuitiva per lo slot tracker GPS. Integrazione di dispositivi RF. Messaggi vocali. Aggiornamento remoto del firmware. Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi. Rilevazione di caduta</p>	<p>742,53 €</p>
<p>VESTA-317</p>		<p>Soluzione di allarme medico Smart Care GX. Comunicazione IP con LTE e RF integrati. Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una delle tre opzioni). Tracciamento della posizione. Compatibile con Wi-Fi Controllo vocale. Compatibile con il distributore di pillole Pivotell® Advance.</p>	<p>760,17 €</p>
<p>VESTA-069</p>		<p>Soluzione di allarme medico Vesta Smart Care. Modulo RF. Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 919 MHz. Protocolli: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth®. Associazione di dispositivi medici Bluetooth®. Domotica intelligente. Riconoscimento vocale. Istruzioni vocali in inglese. Tracciamento della posizione. Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance. Protocollo Voice over Internet (VoIP). Supervisione visiva e verifica. Monitoraggio della sicurezza per inattività. Funzione di illuminazione a colori.</p>	<p>767,74 €</p>
<p>VESTA-074</p>		<p>Sistema Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 8. Rapporti di emergenza tramite LTE. Comunicazione: IP (Ethernet). Modulo integrato: RF, Bluetooth. Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W. Cover intuitiva per lo slot tracker GPS. Integrazione di dispositivi RF. Segreteria telefonica. Capacità domotica. Aggiornamento remoto del firmware. Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi. Rilevazione di caduta</p>	<p>839,86 €</p>
<p>VESTA-315</p>		<p>Gateway di allarme medico VESTA. Comunicazione IP con LTE, RF, DECT integrati. Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una delle tre opzioni). Tracciamento della posizione. Punto di accesso Wi-Fi. Controllo vocale. Compatibile con il distributore di pillole Pivotell® Advance.</p>	<p>842,07 €</p>
<p>VESTA-318</p>		<p>Soluzione di allarme medico Smart Care GX. Comunicazione IP con LTE, RF e DECT integrati. Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una delle tre opzioni). Tracciamento della posizione. Compatibile con Wi-Fi Controllo vocale. Compatibile con il distributore di pillole Pivotell® Advance.</p>	<p>843,02 €</p>
<p>VESTA-070</p>		<p>Soluzione di allarme medico Vesta Smart Care. Modulo RF. Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 433 MHz / F1 919 MHz. Protocollo Zigbee. Domotica intelligente. Riconoscimento vocale. Istruzioni vocali in inglese. Tracciamento della posizione. Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance. Protocollo Voice over Internet (VoIP). Supervisione visiva e verifica. Monitoraggio della sicurezza per inattività. Funzione di illuminazione a colori. Vincitore del premio tedesco INNOVation Award of Excellence 2019</p>	<p>987,25 €</p>

VESTA (Allarme Medico) - Sensori

Modello	Immagine	Descrizione	Prezzo di listino
VESTA-396		Localizzatore GPS Vesta in formato orologio. Localizzatore GPS 4G/LTE di nuova generazione. Design compatto	PROSSIMAMENTE
VESTA-325		Pulsante di emergenza VESTA. Invia allarmi e posizione GPS all'app tramite Bluetooth. Cambio con un solo clic da collana a braccialetto. Indicatore LED. Protezione IPX7.	60,58 €
VESTA-324		Pulsante di emergenza VEST. Può essere indossato come ciوندolo o braccialetto. Passa da collana a bracciale con un clic. Indicatore LED. Protezione IPX7.	71,89 €
VESTA-194		Sensore di caduta utente VESTA in formato collare. Attiva la chiamata di allarme quando viene rilevata una caduta. Protezione impermeabile IP67 per l'uso nella doccia o nella vasca da bagno. Attivazione manuale premendo il pulsante. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Livelli di sensibilità programmabili. Usato come ciوندolo per il collo. Batteria sostituibile. Rilevamento di batteria scarica. Elevata stabilità e sensibilità	83,99 €
VESTA-323		Sensore di caduta VESTA in formato pendente. Compatibile con F1. Attivazione tramite rilevamento caduta o tramite pulsante. Sensibilità programmabile. Protezione IP67.	91,22 €
VESTA-080		Sensore di caduta utente in formato collare VESTA. Attiva la chiamata di allarme quando viene rilevata una caduta. Attivazione manuale premendo il pulsante. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Indicatore LED. Utilizzato come ciوندolo al collo. Rilevamento batteria scarica. Alta stabilità e sensibilità. IP67 standard impermeabile e antipolvere	97,12 €
VESTA-281		Sensore di caduta VESTA. Permette di rilevare le cadute con elevata precisione senza bisogno di contatto con la persona sorvegliata. Incorpora algoritmi e modelli di cadute per migliorarne il rilevamento in diversi ambienti. Algoritmo di rilevamento della presenza basato su radar. Rilevamento caduta al buio. Immunità agli animali domestici e cambiamenti di luce. Supporto per un raggio di rilevamento fino a 5 x 5 metri. Accurata capacità di rilevamento delle cadute. Sistema di rilevamento non portatile. Funzione di immunità agli animali domestici. Montato ad angolo. Rilevamento batteria scarica. Protezione impermeabile IPX4. Lente a infrarossi per risparmiare energia. Indicatore LED. Supporto del segnale di supervisione	291,44 €
VESTA-316		Localizzatore GPS VESTA con funzione di rilevamento delle cadute e tecnologia RF. Tecnologia 4G/LTE e Wi-Fi. Conversazione a due vie. Bottone di emergenza. Può essere indossato come ciوندolo o attaccato a una cintura. Protezione IP55	306,13 €
VESTA-338		Sistema di emergenza personale portatile VESTA. Localizzatore 4G/LTE dal design molto sottile e leggero. GPS e tecnologia Wi-Fi. Conversazione a due vie. Conteggio passi. Rilevamento caduta. Bottone di emergenza. Può essere indossato come ciوندolo o attaccato a una cintura. Protezione IP67	306,13 €

VESTA (Allarme Medico) - Accessori

Modello	Immagine	Descrizione	Prezzo di listino
VESTA-077		Kit cover blu per VESTA-075 (WRTZ)	5,08 €

VESTA-076		Set copertura bianca per VESTA-075 (WRTZ)	10,17 €
VESTA-196		Sospensione antipanico e di emergenza. Avvisa quando il residente si sposta dalla posizione preimpostata. Pulsante di allarme antipanico di emergenza. Accelerometro integrato per il movimento. Protezione impermeabile IP45. Via radio, piccolo e leggero. Usato come ciondolo per collana. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Indicatore LED	62,64 €
VESTA-075		Trasmettitore da polso VESTA e pendente con pulsante di emergenza. Copertura adatta per disabili. Il pulsante consente una più facile accessibilità richiedendo una leggera pressione della sospensione di emergenza contro una parete, un pavimento, un tavolo o una sedia. Supporto utile aggiuntivo per anziani, disabili o bambini. Versatile, facile da usare e intercambiabile. Durevole, completamente impermeabile e leggero	62,96 €
VESTA-093		Cavo di emergenza VESTA. Cavo bianco con manico all'estremità. Per installazione interna. Montaggio a parete o soffitto. Batteria scarica. Richiede poca manutenzione. Trasmissione di monitoraggio 24 ore su 24. Rilevamento batteria scarica. Indicatore LED. Via radio per una facile installazione.	76,96 €
VESTA-197		Trasmettitore da polso / pendente con allarme antipanico e di emergenza. Avvisa quando il residente si sposta dalla posizione preimpostata. Pulsante di allarme antipanico di emergenza. È usato come collana o ciondolo per bambola. Protezione impermeabile IP67. Via radio, piccolo e leggero. Alimentato da una batteria sostituibile. Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema. Indicatore LED	82,42 €
VESTA-072		Modulo EZ-1 DECT, compatibile con i pannelli di allarme medico della serie Climax MX per incorporare dispositivi DECT come estensori vocali o ciondoli parlanti. Integrazione del dispositivo DECT. Installazione facile. Compatibile con la serie Climax MX. Frequenza 1800-1900 Mhz. Modulazione GFSK	90,21 €
VESTA-082		Ricevitore VESTA e contatto trasmettitore / porta per prevenire spostamenti. Monitora l'apertura / chiusura delle porte e rileva i movimenti circostanti. Design compatto. Livelli di sensibilità regolabili. Installazione semplice e flessibile. Da installare sul telaio della porta. Schema di copertura di 3x1,5 metri per ciascuna zona. Ideale per proteggere porte e corridoi.	102,20 €
VESTA-079		Ciondolo VESTA stilizzato. Gioiello rosso bordeaux simulato come pulsante di emergenza. Batteria a lunga durata. Ampia gamma RF (dipende dalla frequenza). Trasmissione affidabile del segnale. IP68 standard impermeabile e antipolvere	103,91 €
VESTA-089		Collare VESTA con portata vocale e funzione di risparmio energetico. Il microfono e l'altoparlante all'interno consentono agli utenti di parlare con la stazione di monitoraggio centrale come se fosse un telefono. Tracciamento vocale subito dopo l'allarme dopo una chiamata di emergenza. Grado di protezione IP67. Funzione di risparmio energetico per il pannello. Compatto e facile da usare. È indossato intorno al collo come un ciondolo. Compatibile con i pannelli di allarme medico VESTA	180,42 €
VESTA-090		Elegante orologio di emergenza personale. Avvisi premendo il pulsante. Trasmissione affidabile del segnale. Rilevamento e supervisione di batteria scarica. Molteplici opzioni di bracciale. Design confortevole. Modello da donna	180,42 €
VESTA-091		Elegante orologio di emergenza personale. Avvisi premendo il pulsante. Trasmissione affidabile del segnale. Rilevamento e supervisione di batteria scarica. Molteplici opzioni di bracciale. Design confortevole. Modello da uomo	180,42 €
VESTA-092		Estensore vocale di emergenza tramite DECT. Riconoscimento vocale per attivare le chiamate di emergenza utilizzando comandi vocali o parole chiave preimpostate. Design a un pulsante per richiedere aiuto. Fornisce una comunicazione bidirezionale a mani libere ad alta chiarezza tramite VESTA-072 (EZ-1 DECT). Eccellente qualità della voce e lunga portata. Istruzioni vocali in inglese. Microfono e altoparlante incorporati. Rispondi automaticamente alla chiamata in arrivo senza premere il pulsante. Ampio pulsante di allarme per una facile identificazione. Posizionamento sulla parete o sul desktop. Ideale per case a più piani e grandi locali	251,21 €

VESTA-081		VESTA comunicatore vocale d'emergenza / collana pendente. Genera una chiamata di allarme quando viene rilevata una caduta. Il microfono e l'altoparlante integrati consentono di parlare con la stazione centrale. Pubblica il monitoraggio vocale dell'allarme dopo una chiamata di emergenza. Funzione di risparmio energetico del pannello. Compatto e facile da usare. Usato come ciondolo. Compatibile con i pannelli di allarme medico VESTA. IP67 standard impermeabile e antipolvere	255,05 €
VESTA-195		Ricevitore del sistema di deambulazione del paziente. Soluzione per proteggere residenti e pazienti che necessitano di supervisione. Supervisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Due antenne collegate tramite cavi telefonici. Allarme nel caso in cui un paziente o un residente si aggiri in luoghi potenzialmente pericolosi per loro.	471,44 €

Protezione antifurto con nebbia

Modello	Immagine	Descrizione	Prezzo di listino
VESTA-DT-100		Cannone nebbiogeno Defendertech. 15m2 - 100 m3 in 15 secondi. 10 colpi da 15" (150" in totale). Serbatoio ricaricabile. Pronto a sparare in massimo 8 minuti. Include i moduli di ingresso/uscita digitale VESTA-155 (DIO-52-F1).	919,88 €
VESTA-EX-25		Cannone antinebbia Defendertech. Include 2 moduli di ingresso/uscita digitali VESTA. Generazione di 200 m3 in 30 secondi. Tempo di cottura regolabile. Volume totale di 1400 m3. Rilascio e pausa della nebbia istantanei. Monitoraggio dello stato del carico. Allarmi di sabotaggio. Viaggio di allarme verificato. Scatto manuale da App.	1.036,25 €
VESTA-MF-50		Cannone antinebbia Defendertech per 50 m². Include 2 moduli di ingresso/uscita digitali VESTA. Generazione di 415 m3 in 60 secondi. Batteria tampone non inclusa. Tempo di attivazione regolabile 1-60 secondi. Tempo totale di ripresa di 5 minuti. Volume totale di 2000 m3. EN 50131-8.	1.688,01 €
VESTA-DT-400		Cannone antinebbia Defendertech. Include 2 moduli di ingresso/uscita digitali VESTA. Generazione di 415 m3 in 1 minuto. Uscita 12V DC, 500mA per dispositivi esterni. Non include la batteria. Tempo di cottura regolabile. Volume totale di 1870 m3. Rilascio e pausa della nebbia istantanei. Monitoraggio dello stato del carico. Allarmi di sabotaggio. Viaggio di allarme verificato. Scatto manuale da App.	2.167,58 €
VESTA-DT-800		Cannone antinebbia Defendertech per 100 m². Include 2 moduli di ingresso/uscita digitali VESTA. Generazione di 830 m3 in 60 secondi. Batteria di backup. Tempo di attivazione regolabile 1-60 secondi. Tempo totale di ripresa di 6,5 minuti. Volume totale di colpi di 4980 m3. EN 50131-8.	2.787,65 €

Accessori

[FONTE DI ALIMENTAZIONE](#)
[SCATOLE DI PLASTICA/METALLO](#)

Accessori - Fonte di alimentazione

Modello	Immagine	Descrizione	Prezzo di listino
VESTA-337		Adattatore di alimentazione per sirena VESTA-207N (BX-23B-AC).	16,15 €

Accessori - Scatole di plastica/metallo

Modello	Immagine	Descrizione	Prezzo di listino
VESTA-386		Scatola universale per pannelli di controllo. Incorpora un trasformatore. Potenza in uscita 2,2A a 16V CC, 2A a 18V CC. Accetta una batteria da 7Ah o 17Ah. Tamper tamper	178,57 €

Ordine

Soggetto alla loro disponibilità

Garanzia

2 anni di garanzia su tutti i prodotti dalla data di fattura

Eccezione per batteria, DVR, hard disk, UPS, monitor TFT, LCD o PLASMA

Non include parti con normale usura, danni dovuti a sovraccarichi di tensione, temporali o uso improprio

La manomissione del prodotto comporterà la perdita della garanzia

Per procedere con la restituzione, il materiale deve essere restituito entro il periodo stabilito e in perfette condizioni